



Num. 659. Publicado el 13/11/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Calliostoma zizyphinum*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 659. Publicado el 13/11/2017

Descripciones de especies

Ononis cristata Mill.

Sufrútice hasta de 30 cm, cespitoso, decumbente. Tallos ramificados en labase, glabrescentes o pubérulo-glandulosos, con pelos no glandulíferos larg...

Claros de pinares, enebrales y sabinares de montaña, en substrato preferentemente calcáreo;800-2200(2500). ...

W de la región mediterránea (España, Francia, Italia y Marruecos).Andorra, mitad N de España, sierra de Cazorla, Sierra Nevada y sierra de Baza...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ononis-cristata.html>

Jasione laevis Lam.

Planta herbácea, 4-40 cm, perenne, estolonífera, más o menos cespitosa. Rizoma leñoso, grueso. Tallos más o menos erectos o postrado-ascendentes, sim...

Roquedos y canchales, cervunales, claros de bosque o matorral de montaña, indiferente al substrato;(45)1330-2600 m....

Montañas del SW de Europa. N y C de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/jasione-laevis.html>

Jasione crispa subsp. crispa (Pourr.) Samp.

Planta herbácea, pequeña, postrada, de 3-15(30) cm, perenne, cespitosa, con rosetas estériles. Raíz fusiforme, gruesa o delgada. Tallos divididos sol...

Pastos alpinos, en areniscas, granitos, calizas, esquistos, pizarras; (860)1600-2600(2730) m....

Endémica de las Montañas del C y N de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/jasione-crispa-subsp-crispa.html>

Epilobium alsinifolium Vill.

Hierba perenne, con sóboles no muy finas, provistas de hojas escuamiformes-que permanecen entre masas musgosas- y, a veces, también con estolonesp...

Fontinal, en los bordes de arroyo y regatos de montaña; (1200)1450-3000 m....

Europa, desde las Islas Británicas hasta los Cárpatos y desde Sierra Nevada hasta el paralelo 64°, enFinlandia. Cordillera pirenaico-cantábrica, alt...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-alsinifolium.html>

Centaurea jacea L.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, o más o menos rizomatosa y con raíces adventicias fasciculadas, sufruticulosa, multicaule, inerme, verde, glabre...

Prados, claros de pinar y robledal, cultivos abandonados, etc., por lo general en suelos básicos;(15)300-1800 m....

Europa y NW de África. Mitad N de la Península Ibérica, muy rara en el S....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-jacea.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acanthicolepis asperrima (M. Sars, 1861) (Annelida)

Galathea nexa Embleton, 1834 (Arthropoda)

Idaea ochrata (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Ononis cristata Mill. (Magnoliophyta)

