



Num. 661. Publicado el 27/11/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Teucrium pyrenaicum*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 661. Publicado el 27/11/2017

Descripciones de especies

Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López

Hierba anual. Tallos hasta de 70 cm, erectos, gráciles, más o menos ramificados dicotómicamente en la parte superior, con ramas erecto-patentes, pubér...

Pastos terofíticos en suelos pobres en bases; 0-1300 m....

CO de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pterocephalidium-diandrum.html>

Prosthlostomum siphunculus (Delle Chiaje, 1822)

Este platelminto se caracteriza por tener un cuerpo muy alargado, de hasta unos 3 centímetros y una anchura en torno a medio centímetro como máximo. A...

Su hábitat preferido son los bancos de moluscos bivalvos, como las piñas de mejillones, entre cuyas conchas suelen ocultarse. Estos animales no pueden...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/prosthlostomum-siphunculus.html>

Juncus bufonius L.

Hierba anual, de 1-45 cm con tallos de 5-300 x 0,3-0,9 mm, erectos o ascendentes, solitarios o fasciculados. Hojas dispuestas en la base y a lo largo ...

Pastos terofíticos, en suelos temporalmente inundados por agua dulce; 0-2250 m....

Posible mente autóctono en la región paleártica, actualmente cosmopolita. Muy frecuente por toda la Península y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-bufonius.html>

Echium asperrimum Lam.

Hierba 60-70(100) cm, bienal, setoso-hispida, con indumento blanquecino. Tallos ramificados desde la base, con indumento doble, de numerosas setas rí...

Márgenes de cultivos, barbechos, pastizales secos, pedregales, cunetas y bordes de caminos, en substrato básico -margas, calizas y yesos-; 30-1000(170...



talia, S de Francia, Península Ibérica. C, E y SE de España e Islas Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echium-asperrimum.html>

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

Gasterópodo con una concha de 7-13 x 5-9 mm, amarillenta, a menudo cubierta con una capa parda o negruzca, con 5 vueltas de espira no muy convexas con...

Vive en un hábitat de agua dulce lentas como la parte final de los ríos y masas de agua estancada generalmente en aguas ricas en calcio. Se encuentra ...

Paleártica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bithynia-tentaculata.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) (Arthropoda)

Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López (Magnoliophyta)

