



Num. 665. Publicado el 25/12/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Podisma pedestris*. Por José Rafael González López



Num. 665. Publicado el 25/12/2017

Descripciones de especies

Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)

Saltamontes de montaña con un tamaño de 17 a 25 mm de longitud los machos y de 24 a 30 las hembras. La coloración corporal básica varía de amarillo a ...

Vive en pastos secos subalpinos, pendientes rocosas, claros de bosques, donde se alimenta de plantas herbáceas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/podisma-pedestris.html>

Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják

Planta probablemente perenne, con un tallo de 15-25 x 0,4-0,6 cm, simple, de un grisclaro, puberulento, densamente cubierto de pelos glandulíferos c...

Parásita de Achillea, especialmente de Achillea millefolium, más raramente en Artemisia, en suelos secos, generalmente en calizas; 0-2000 m....

Extendida por casi toda Europa -donde alcanzael S de Suecia y el N de Inglaterra- y W de Asia; probablemente introducida en Canadá.Dispersa por la...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phelipanche-purpurea.html>

Medicago minima (L.) L.

Hierba anual, procumbente o ascendente, ramificada desde la base; partesvegetativas densamente indumentadas con pelos glandulíferos ocasionales.Ta...

Todo tipo de pastizales; (0)70-1600 m....

Europa (excepto el N), SW de Asia, N, SW y Sde África, Macaronesia; naturalizada en Australia, N de América y el Japón. Casi toda la PenínsulaIbér...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/medicago-minima.html>

Herniaria hirsuta subsp. hirsuta L.

Hierba anual con tallos de hasta 20 cm, postrados, con numerosas ramas alternas, las últimas en general con abundantes glomérulos florales; entrenudos...

Lugares pedregosos; 0-2000 m. ...

C, O y S de Europa, extendiéndose hacia las regiones templadas de Turquía, el Irán, el Afganistán y el Pakistán occidental, en Asia, y Etiopía, en



Áfr...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/herniaria-hirsuta-subsp-hirsuta.html>

Centaurea ornata Willd.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, a menudo multicaule, inerme-excepto las brácteas involucrales-, verde o de un verde grisáceo, co...

En paredones, roquedos, bordes de camino y carretera, campos, pastizales y claros de bosque omatorral, en suelos ácidos o básicos más o menos nitrif...

Dispersa por gran partede la Península Ibérica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-ornata.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Andrena cineraria (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) (Arthropoda)

Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) (Arthropoda)

