



## Num. 667. Publicado el 08/01/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Genista cinerascens*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 667. Publicado el 08/01/2018**

## Descripciones de especies

### *Streptopus amplexifolius* (L.) DC.

Hierba perenne con un rizoma corto, cubierto de numerosas raíces fibrosas formando como una cabellera compacta. Tallo (30)40-80(100) cm, erecto, angul...

Herbazales megafórbicos de bosques de montaña, repisas de roquedo o bordes de prado, con preferencia por los substratos ácidos; 1000-2500 m. ...

Europa central y meridional-desde el C de Polonia y Alemania hasta el C de la Península Ibérica y S de Italia-, y N de Asia y de América. Montañas ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/streptopus-amplexifolius.html>

### *Pyrgomorpha conica* (Olivier, 1791)

Saltamontes que, como su nombre indica, presenta una cabeza cónica, alargada, y su frente, vista de lado, un perfil cóncavo. Los machos miden de 15 a ...

Vive en zonas con manchas de suelo abierto, a menudo entremezcladas con una vegetación de mayor crecimiento, como áreas de grava a lo largo de ríos, b...

Zona mediterránea y Canarias....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrgomorpha-conica.html>

### *Pholidoptera griseoptera* (De Geer, 1773)

Este saltamontes alcanza una longitud corporal de 11 a 21 mm los machos y de 15 a 20 mm las hembras. La cabeza carece de ocelos y presenta unas antena...

Pholidoptera griseoptera coloniza una gran variedad de hábitats, pero evita los suelos arenosos y, en consecuencia, es raro en las áreas arenosas. Es...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pholidoptera-griseoptera.html>

### *Genista cinerascens* Lange

Arbusto 0,4-1 m, erecto, inerme, muy ramificado desde la base, poco folioso, con entrenudos largos, de aspecto retamoide. Tallos con 8-11 costillas e...



Retamares, piornales o roquedos, sobre granitos o cuarcitas; 400-1800 m....

Centro y CO de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genista-cinerascens.html>

*Erodium carvifolium* Boiss. & Reut.

Hierba 5-40 cm, perenne, acaule; cepa leñosa, ramificada. Hojas todas basales, con limbo de 5,2-44 x 1,5-4,7 cm, oval-lanceoladas, pinnatisectas -sin ...

Grietas, rellanos, suelos pedregosos, cervunales, pastizales, en suelos diversos y más o menos nitrificados; (800)1000-2000 m. Florece de mayo a agost...

Montes de León y aledaños, C de la Cordillera Cantábrica, NO del Sistema Ibérico -urbión, Neila y Cameros- y Sistema Central -Guadarrama, Gredos y si...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erodium-carvifolium.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aconitum burnatii* Gáyer (Magnoliophyta)

*Adonis aestivalis* L. (Magnoliophyta)

*Adonis annua* L. (Magnoliophyta)

*Adonis microcarpa* DC. (Magnoliophyta)

*Alchemilla xanthochlora* (Magnoliophyta)

*Anemone palmata* L. (Magnoliophyta)

*Anthyllis polycephala* Desf. (Magnoliophyta)

*Anthyllis ramburii* Boiss. (Magnoliophyta)

*Anthyllis rupestris* Coss. (Magnoliophyta)

*Anthyllis tejedensis* Boiss. (Magnoliophyta)



*Anthyllis tejedensis subsp. plumosa* (Cullen ex E. Domínguez) Benedí (Magnoliophyta)

*Anthyllis tejedensis subsp. tejedensis* Boiss. (Magnoliophyta)

*Anthyllis vulneraria* L. (Magnoliophyta)

*Anthyllis vulneraria subsp. arundana* (Boiss. & Reut.) H. Lindb. (Magnoliophyta)

*Anthyllis vulneraria subsp. maura* (Beck) Maire (Magnoliophyta)

*Anthyllis vulneraria subsp. reuteri* Cullen (Magnoliophyta)

*Arum maculatum* (Magnoliophyta)

*Atriplex littoralis* (Magnoliophyta)

*Beta vulgaris* (Magnoliophyta)

*Bupleurum acutifolium* Boiss. (Magnoliophyta)

*Bupleurum foliosum* Salzm. (Magnoliophyta)

*Bupleurum fruticoscens* Loebl. (Magnoliophyta)

*Bupleurum fruticoscens subsp. spinosum* (Gouan) O. Bolòs & Vigo (Magnoliophyta)

*Bupleurum semicompositum* L. (Magnoliophyta)

*Callicrania ramburii* (Bolívar, 1878) (Arthropoda)

*Chenopodium glaucum* (Magnoliophyta)

*Chenopodium rubrum* (Magnoliophyta)

*Chenopodium vulvaria* (Magnoliophyta)

*Cirsium echinatum* (Desf.) DC. (Magnoliophyta)

*Cirsium gaditanum* Talavera & Valdés (Magnoliophyta)

*Cirsium odontolepis* Boiss. (Magnoliophyta)



*Cirsium pyrenaicum* (Jacq.) All. (Magnoliophyta)

*Cirsium rosulatum* Talavera & Valdés (Magnoliophyta)

*Clematis campaniflora* Brot. (Magnoliophyta)

*Clematis cirrhosa* L. (Magnoliophyta)

*Clematis flammula* L. (Magnoliophyta)

*Corynephorus canescens* P.Beauv. (Magnoliophyta)

*Dasineura urticae* (Perris, 1840) (Arthropoda)

*Delphinium pentagynum* Lam. (Magnoliophyta)

*Delphinium staphisagria* L. (Magnoliophyta)

*Deschampsia flexuosa* (Magnoliophyta)

*Diploaxis catholica* (L.) DC. (Magnoliophyta)

*Diploaxis ibicensis* (Pau) Gómez-Campo (Magnoliophyta)

*Diploaxis virgata* (Cav.) DC. (Magnoliophyta)

*Epilobium atlanticum* Litard. & Maire (Magnoliophyta)

*Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum* L. (Magnoliophyta)

*Epilobium tetragonum* subsp. *tournefortii* (Michalet) Rouy & E.G. Camus (Magnoliophyta)

*Erodium aethiopicum* subsp. *pilosum* (Magnoliophyta)

*Erodium carvifolium* Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

*Exapion genistae* (Kirby, 1811) (Arthropoda)

*Filago minima* (Magnoliophyta)

*Frankenia boissieri* Reut. ex Boiss. (Magnoliophyta)



*Frankenia pulverulenta* L. (Magnoliophyta)

*Fumana ericifolia* (Magnoliophyta)

*Fumaria officinalis* (Magnoliophyta)

*Gagea foliosa* (J. Presl & C. Presl) Schult. & Schult. fil. (Magnoliophyta)

*Gagea lacaitae* A. Terracc. (Magnoliophyta)

*Gagea wilczekii* Braun-Blanq. & Maire (Magnoliophyta)

*Galium debile* Desv. (Magnoliophyta)

*Galium parisiense* (Magnoliophyta)

*Gentiana sierrae* Briq. (Magnoliophyta)

*Geranium pusillum* (Magnoliophyta)

*Helianthemum aegyptiacum* (L.) Mill. (Magnoliophyta)

*Helianthemum apenninum subsp. suffruticosum* (Boiss.) G. López (Magnoliophyta)

*Helianthemum asperum* Lag. (Magnoliophyta)

*Helianthemum cinereum* (Cav.) Pers. (Magnoliophyta)

*Helianthemum cinereum subsp. cinereum* (Cav.) Pers. ()

*Helianthemum cinereum subsp. guadicianum* (Font Quer & Rothm.) G. López (Magnoliophyta)

*Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium* (Dunal) Greuter & Burdet ()

*Helianthemum hirtum* (L.) Mill. (Magnoliophyta)

*Helianthemum ledifolium* (L.) Mill. (Magnoliophyta)

*Helianthemum marifolium* (L.) Mill. (Magnoliophyta)

*Helianthemum marifolium subsp. andalusicum* (Font Quer & Rothm.) G. López (Magnoliophyta)



*Helianthemum marifolium subsp. frigidulum* (Cuatrec.) G. López (Magnoliophyta)

*Helianthemum marifolium subsp. marifolium* (L.) Mill. (Magnoliophyta)

*Helianthemum marifolium subsp. organifolium* (Lam.) G. López (Magnoliophyta)

*Helianthemum pannosum* Boiss. (Magnoliophyta)

*Helianthemum squamatum* (L.) Dum. (Magnoliophyta)

*Helianthemum viscidulum* Boiss. (Magnoliophyta)

*Helianthemum viscidulum subsp. viscidulum* Boiss. (Magnoliophyta)

*Helminthotheca echioides* (L.) Holub. (Magnoliophyta)

*Hordeum marinum* (Magnoliophyta)

*Hydrocharis morsus-ranae* L. (Magnoliophyta)

*Iberis amara* (Magnoliophyta)

*Jasione crispa* (Pourr.) Samp. (Magnoliophyta)

*Jasione crispa subsp. mariana* (Willk.) Rivas Mart. (Magnoliophyta)

*Jasione foliosa* Cav. (Magnoliophyta)

*Juncus subnodulosus* (Magnoliophyta)

*Lathyrus palustris* (Magnoliophyta)

*Lepidium graminifolium* (Magnoliophyta)

*Linum usitatissimum* (Magnoliophyta)

*Lluciapomaresius asturiensis* (Bolívar, 1898) (Arthropoda)

*Lotus angustissimus* (Magnoliophyta)

*Lotus corniculatus subsp. carpetanus* (Magnoliophyta)



*Lycium barbarum* (Magnoliophyta)

*Malva arborea* (Magnoliophyta)

*Molinia caerulea subsp. arundinacea* (Magnoliophyta)

*Nigella papillosa* G. López (Magnoliophyta)

*Nigella papillosa subsp. papillosa* G. López (Magnoliophyta)

*Nymphaea alba* L. (Magnoliophyta)

*Oenanthe pimpinelloides* (Magnoliophyta)

*Ononis tridentata* L. (Magnoliophyta)

*Onosma tricosperma* Lag. (Magnoliophyta)

*Opuntia dillenii* (Ker Gawl.) Haw. (Magnoliophyta)

*Orchis anthropophora* (Magnoliophyta)

*Orobanche artemisiae-campestris* (Magnoliophyta)

*Panicum miliaceum* (Magnoliophyta)

*Peucedanum officinale* (Magnoliophyta)

*Phalaris paradoxa* (Magnoliophyta)

*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman (Pteridophyta)

*Pimpinella anisum* (Magnoliophyta)

*Pinus halepensis* (Pinophyta)

*Pinus nigra subsp. salzmannii* (Pinophyta)

*Portulaca oleracea subsp. granulostellulata* (Magnoliophyta)

*Potamogeton lucens* (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068





*Prunus cerasus* (Magnoliophyta)

*Prunus dulcis* (Magnoliophyta)

*Ranunculus hederaceus* L. (Magnoliophyta)

*Ranunculus peltatus subsp. baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook (Magnoliophyta)

*Ranunculus peltatus subsp. peltatus* Schrank (Magnoliophyta)

*Ranunculus peltatus subsp. saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook (Magnoliophyta)

*Ranunculus trichophyllus* Chaix (Magnoliophyta)

*Raphanus raphanistrum* L. (Magnoliophyta)

*Rhamnus alaternus subsp. alaternus* (Magnoliophyta)

*Rhamnus cathartica* (Magnoliophyta)

*Romulea columnae* (Magnoliophyta)

*Rosa andegavensis* (Magnoliophyta)

*Rosa blondaeanae* (Magnoliophyta)

*Rosa nitidula* (Magnoliophyta)

*Salix purpurea subsp. lambertiana* (Magnoliophyta)

*Saxifraga biternata* Boiss. (Magnoliophyta)

*Saxifraga camposii* Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

*Saxifraga camposii subsp. leptophylla* (Willk.) D.A. Webb (Magnoliophyta)

*Saxifraga carpetana* Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

*Saxifraga erioblasta* Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

*Saxifraga globulifera* Desf. (Magnoliophyta)



*Saxifraga haenseleri* Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

*Saxifraga nevadensis* Boiss. (Magnoliophyta)

*Saxifraga reuteriana* Boiss. (Magnoliophyta)

*Saxifraga trabutiana* Engl. & Irmsch. (Magnoliophyta)

*Sedum nevadense* (Magnoliophyta)

*Sempervivum tectorum* (Magnoliophyta)

*Senecio malacitanus* (Magnoliophyta)

*Silene psammitis* Link ex Spreng. (Magnoliophyta)

*Silene psammitis subsp. lasiostyla* (Boiss.) Rivas Goday (Magnoliophyta)

*Silene psammitis subsp. psammitis* Link ex Spreng. (Magnoliophyta)

*Sinapis alba* (Magnoliophyta)

*Solidago virgaurea* (Magnoliophyta)

*Spergula pentandra* (Magnoliophyta)

*Spergularia bocconeii* (Magnoliophyta)

*Thesium humifusum* (Magnoliophyta)

*Typha angustifolia* (Magnoliophyta)

*Ulmus pumila* (Magnoliophyta)

*Vicia lathyroides* (Magnoliophyta)

*Vitis vinifera subsp. sylvestris* (Magnoliophyta)

*Vitis vinifera subsp. vinifera* (Magnoliophyta)

*Zannichellia pedunculata* (Magnoliophyta)



*Zannichellia peltata* (Magnoliophyta)

