



Num. 668. Publicado el 15/01/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Genista cinerascens*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 668. Publicado el 15/01/2018

Descripciones de especies

Viola bubanii Timb.-Lagr.

Planta perenne, herbácea, más o menos hispida o lampiña, estolonífera, de cepa, muchas veces, francamente leñosa. Tallos floríferos (10)20-30(50) cm,...

Pastos o, en el SW de su área, lugares húmedos, al resguardo con frecuencia de los matorrales; en suelos acidificados, indiferente más bien al substrato...

Sistema pirenaico-cantábrico en su más amplio sentido: desde el mediodía francés y el Montseny, alcanza por el occidente la Cabeza de Manzaneda (Orens...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/viola-bubanii.html>

Silene psammitis subsp. psammitis Link ex Spreng.

Planta anual, verdosa, de 6-40 cm, laxamente tomentosa, con pelos patentes glandulíferos, engeneral, de c. 0,5 mm. Hojas más inferiores oblanceoladas...

Pastos, en granitos o pizarras; 200-1500 m....

C y W de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silene-psammitis-subsp-psammitis.html>

Helianthemum apenninum subsp. apenninum (L.) Mill.

Planta de 6-30(45) cm, generalmente verdosa o cenicienta. Tallos de estrellado-pubescentes a incano-tomentosos, con pelos generalmente más o menos adp...

Tomillares, matorrales y lugares despejados en general, en suelos calizos o silíceos, a veces arenosos; 250-1700(2100) m....

Región mediterránea europea. Dispersa por gran parte del C, CN y E de la Península Ibérica y Mallorca. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-apenninum-subsp-apenninum.html>

Galium debile Desv.

Hierba perenne, glabra, verdosa o a veces pardusca o ennegrecida con la desecación. Tallos 20-50 cm x 0,4-0,8(1) mm, erectos o ascendentes, débiles, ...

Herbazales húmedos y bordes de lagunas, manantiales y ciénagas; (0)100-1200 m....



Oeste y sur de Europa (hasta el S de Inglaterra), SW de Asia, y NW de África (falta en Túnez). Dispersa por el C, N y W de la Península Ibérica y Bal...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galium-debile.html>

Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis M. Laínz

Planta perenne, sufruticulosa, multicaule, con un rizoma principal vertical u oblicuo, grueso y tallos de (6)10-35(52) cm, decumbentes, erecto-flexu...

Matorrales degradados en comunidades abiertas, pinares aclarados, taludes de carreteras y márgenes descarnados; en suelos básicos, aunque en su extre...

Endemismo del N y NO de la Península Ibérica y extremo SO de Francia. Cornisa Cantábrica y zona superior del valledel Ebro. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-flavicoma-subsp-occidentalis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) (Chordata)

