



## **Num. 671. Publicado el 05/02/2018**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por José Rafael González López



**Num. 671. Publicado el 05/02/2018**

## Descripciones de especies

### *Ranunculus platanifolius* L.

Planta vivaz, de 20-90(120) cm, con la cepa cubierta de restos fibrosos y con un rizoma premoroso; raíces gruesas, cilíndricas. Tallos generalmente ro...

Megaforbios en sitios frescos, arroyos, bosques aclarados, majadas, pastos húmedos, etc.; (1200)1400-2150 m....

Europa, sobre todo en el C y S. Mitad N peninsular....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-platanifolius.html>

### *Haliclona mediterranea* Griessinger, 1971

Esponja que presenta un crecimiento tubular, formando tubos de hasta 10 centímetros de altura y en torno a un centímetro y medio o dos de diámetro, in...

Lugares umbríos de fondos duros, en techos de cuevas, grietas de las rocas y paredes extraplomadas, aunque tampoco rechazan los fondos detríticos, sie...

Mediterráneo y Azores....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/haliclona-mediterranea.html>

### *Cladocora caespitosa* (Linnaeus, 1767)

Cnidario que forma auténticas colonias pétreas calcáreas del que resulta llamativo su tendencia a formar masas globulares, muchas veces semiesféricas,...

Estas colonias pueden vivir hasta más de 40 metros de profundidad, aunque, por su tendencia fotófila (la presencia de zooxantelas en ellas algo tiene ...

Mediterráneo y de las zonas del Atlántico adyacente (sur peninsular español y costa noroccidental de Marruecos)....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cladocora-caespitosa.html>

### *Centaurea cephalariifolia* Willk.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, a menudo multicaule, iner -me, verde, glabriúscula o con pelos tectores unicelulares, araneosos,...



Claros de bosque -robleales y quejigares- y matorral, herbazales, bordes de carretera, taludes, etc., en suelos pedregosos o arenosos más o menos nit...

Península Ibérica y S de Francia. C y N de la Península. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-cephalariifolia.html>

## *Campanula speciosa* Pourr.

Planta bienal o perenne hasta de 115 cm. Rizoma oblicuo u horizontal, algoleñoso. Tallo simple o ramificado, erecto o ascendente, fistuloso, robusto...

Fisuras y pedregales de rocas calizas y conglomerados; 475-2100 m....

SE de Francia yNE de España. Pirineos y montañas del NE de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-speciosa.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Paracinema tricolor subsp. bisignata* (Charpentier, 1825) (Arthropoda)

