



Num. 676. Publicado el 12/03/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Forsskaolea tenacissima*. Por César Fernández González



Num. 676. Publicado el 12/03/2018

Descripciones de especies

Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen

Hierba anual, inermes, verde, con pelos unicelulares araneosos, pelos pluricelulares uniseriados y glándulas. Tallos hasta de 65 cm, erectos, simples ...

Campos, cultivos y herbazales, en protosuelos y terrenos pedregosos, calcícola; 0-760 m....

Dispersa por el N de África y S de Europa -España, Sicilia-, Macaronesia y SW de Asia. SEde España; cultivada o subspontánea en Barcelona....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/volutaria-tubuliflora.html>

Timon nevadensis (Buchholz, 1963)

Los machos tienen una longitud media de cabeza y cuerpo de 17 cm, en tanto que en las hembras es de unos 15 cm. Muestran una coloración general grisácea...

Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.400 m de altitud, en Sierra Nevada, en todo tipo de hábitats; tanto en pequeñas islas casi desprovistas...

Es una especie endémica del sureste ibérico. Se ha citado en Málaga, Granada, Almería, Murcia y Alicante; en Albacete (solamente en Hellín); en Valenc...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/timon-nevadensis.html>

Forsskaolea tenacissima L.

Subarbustos hispídos con tallos de hasta 70 cm, fuertemente leñosos en la base, difusos, procumbentes, de color marrón verdoso o púrpura, cubiertos d...

Estepas, suelos arenosos....

SO de Asia, Arabia, Asia Menor, N de África y S de España, donde está restringida en Almería a Ramblas de Pechina, Rioja, Santafé, Tabernas, Gérgal, B...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/forsskaolea-tenacissima.html>

Chenopodium ambrosioides L.

Anual, de hasta 80(120) cm, raras veces perennante, muy aromática, pubescente-aunque a veces también hirta- y con glándulas sésiles. Tallo erecto....



Zonas húmedas, arenosas o a veces salinas, cunetas, acequias, herbazales nitrófilos, bordes decaminos, jardines, huertas, barbechos, costas, campos

...

Américatropical; introducida en las zonas tropicales y subtropicales del Globo, región mediterránea y, excepcionalmente, C de Europa. Naturalizada y...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chenopodium-ambrosioides.html>

Anthyllis cytisoides L.

Sufrútice o arbusto hasta de 120 cm. Ramas más o menos erectas, inermes, con indumentode blanco-grisáceo a amarillento, vilosas en la parte superior...

Matorrales termófilos abiertos, a veces en taludes; preferentemente calcícola, también en yesos, más ocasional en esquistos y arenales costeros; 0-13...

Península Ibérica, Baleares, S de Francia (Provenza) y N de África (Marruecos y Argelia). E y S (excepto el Algarve) de la Península (escasa en Cata...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-cytisoides.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthyllis cytisoides L. (Magnoliophyta)

Asteriscus hierichunticus (Michon) Wiklund (Magnoliophyta)

Asteriscus pygmaeus (DC.) Coss. & Durieu (Magnoliophyta)

Calendula tripterocarpa Rupr. (Magnoliophyta)

Forsskaolea tenacissima L. (Magnoliophyta)

Trichoderma pulvinatum (Fuckel) Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)

Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

