



Num. 679. Publicado el 02/04/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gryllomorpha longicauda*. Por José Rafael González López



Num. 679. Publicado el 02/04/2018

Descripciones de especies

Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)

Chinche con la cabeza de color negro, así como las antenas, con los ojos rojos. Pronoto rojo con una mancha negra en forma de alas de mariposa unidas....

Vive en ambientes secos, incluso desérticos....

Región Mediterránea, aparece de forma alóctona o incluso invasor en otros lugares, como Norteamérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scantius-aegyptius.html>

Phyteuma spicatum L.

Planta herbácea de 25-100 cm, erecta, generalmente robusta, glabra o a veces finamente pelosa en tallos, hojas y brácteas. Rizoma vertical, fusiforme...

Herbazales magafórbicos, bosques caducifolios húmedos; 750-2500 m....

Europa. Montañas del N, C peninsular y Sierra Nevada....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyteuma-spicatum.html>

Moricandia foetida Bourg. ex Coss.

Planta anual con tallos de hasta 50 cm, erectos, ramificados desde la base. Hojas basales laxamente arrosietadas, subsésiles, obovadas, dentadas; las ca...

Colinas de textura arcillosa, litosuelos calizos, a veces subsalinos y entre tomillares de carácter estepario, basófila; 0-400 m....

Moricandia foetida es un endemismo del SE de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/moricandia-foetida.html>

Lavatera maritima Gouan

Arbusto con un tallo de 0,3-1,5 m, muy ramificado, cubierto en todas sus partes por tomento denso y bajo, a veces flocooso, blanquecino, de pelos estre...

Matorrales, ribazos y medios alterados sobre calizas, margas y esquistos, más frecuentemente sobre las primeras, en lugares muy secos del litoral, per...



Oeste de la región mediterránea (Península Ibérica, Francia, Italia, Córcega, Cerdeña, Túnez, Argelia y Marruecos). E, SE y S de España e Islas Balear...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lavatera-maritima.html>

Gryllomorpha longicauda (Rambur, 1838)

Ortóptero de coloración rojiza, más o menos oscura, a veces amarillenta y cubierto de puntos y manchas, marrones o negruzcas. La cabeza es pequeña, am...

Zonas de matorral...

Región mediterránea occidental....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gryllomorpha-longicauda.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki (Basidiomycota)

Gryllomorpha longicauda (Rambur, 1838) (Arthropoda)

Lavandula multifida L. (Magnoliophyta)

Lavatera maritima Gouan (Magnoliophyta)

Plantago bellardii All. (Magnoliophyta)

Prionotropis flexuosa (Serville, 1839) (Arthropoda)

Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

