



Num. 680. Publicado el 09/04/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Senecio vulgaris*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 680. Publicado el 09/04/2018

Descripciones de especies

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

Cerambícido con una longitud corporal de 12 a 21 mm, totalmente negro, con cabeza tórax y élitros densamente punteados; recubierto de pilosidad rala, ...

Sus larvas se alimentan de madera seca de árboles caducifolios, principalmente haya, pero también en menor medida en otros como Alnus, Carpinus, Coryl...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stictoleptura-scutellata.html>

Plantago bellardii All.

Hierba anual, de (1)2-8(16) cm, acaule. Hojas (10)15-60(110) x (1)2-5(7) mm, en roseta basal, estrechamente oblanceoladas, agudas, enteras, con 1(3) n...

Pastos de anuales, en zonas de clima mediterráneo generalmente con influencia marítima y en suelos de reacción ácida; 0-700(1150) m. ...

Región mediterránea. Península Ibérica, rara en el N, y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plantago-bellardii.html>

Lavandula multifida L.

Sufrútice 14-78(88) cm con tallos con pelos blanquecinos ramificados, a veces con largos pelos simples 2 mm, con cantos glabros, redondeados, color ...

Matorrales subnitrófilos o formaciones herbáceas xerófilas, a veces en lindes, taludes, graveras de ramblas, preferentemente en calizas, pero también...

Oeste de la región mediterránea, Sicilia, Italia y todo el N de África hasta Egipto. Regiones litorales del S y E de España, C y W de Portugal, Ibiza...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-multifida.html>

Balea heydeni Maltzan, 1881

Molusco gasterópodo terrestre que presenta una concha levógira, cónica, fina, de unas 6 vueltas, de coloración pardo claro a pardo amarillento, con su...

Vive generalmente por debajo de 700 m en calizas puras, seguidos de depósitos fluviales y, con menor frecuencia, calizas margosas y otras litologías, ...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balea-heydeni.html>

Arisarum vulgare Targ. Tozz.

Planta herbácea provista de un tubérculo de 1-3 x 0,8-3,5 cm, del que se desarrollan rizomas hasta de 8 x 1 cm y raíces hasta de 7 cm. Profilos de 3,3...

Suelos removidos, especialmente ricos en bases; tierras cultivadas, taludes de carreteras y caminos, fisuras de roquedos nitrificados, muros; 0-1150 ...

Cuenca mediterránea. E y SE de la Península, e Islas Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arisarum-vulgare.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acca sellowiana (O.Berg) Burret. (Magnoliophyta)

Achillea ptarmica (Magnoliophyta)

Aconitum napellus L. (Magnoliophyta)

Aconitum napellus subsp. castellanum Molero & C. Blanché (Magnoliophyta)

Actidium hysterioides Fr. (Ascomycota)

Adonis aestivalis subsp. aestivalis L. (Marchantiophyta)

Adonis aestivalis subsp. squarrosa (Steven) Nyman (Magnoliophyta)

Adonis flammea Jacq. (Magnoliophyta)

Agapanthus africanus Hoffmanns. (Magnoliophyta)

Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterholt (Basidiomycota)

Amylostereum laevigatum (Fr.) Boidin (Basidiomycota)

Anthracoidea caricis (Pers.) Bref. (Basidiomycota)



Anthyllis hystrix (Willk. ex Barceló) Cardona, Contandr. & Sierra (Magnoliophyta)

Anthyllis onobrychioides Cav. (Magnoliophyta)

Arenaria aggregata (L.) Loisel. (Magnoliophyta)

Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & Nieto Feliner (Magnoliophyta)

Arisarum proboscideum (L.) Savi (Magnoliophyta)

Arisarum vulgare Targ. Tozz. (Magnoliophyta)

Aristolochia pistolochia L. (Magnoliophyta)

Botryobasidium vagum (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers (Basidiomycota)

Bufonia paniculata Dubois (Arthropoda)

Bupleurum gerardi All. (Magnoliophyta)

Bupleurum praealtum L. (Magnoliophyta)

Bupleurum rigidum subsp. paniculatum (Brot.) H. Wolff (Magnoliophyta)

Butomus umbellatus L. (Magnoliophyta)

Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. (Ascomycota)

Campanula latifolia (Magnoliophyta)

Cardamine amara L. (Magnoliophyta)

Carduus nigrescens Vill. (Magnoliophyta)

Cedrus libani A.Rich. (Pinophyta)

Ceratobasidium cornigerum (Bourdot) D.P. Rogers (Ascomycota)

Cetraria islandica (L.) Ach. (Ascomycota)

Chenopodium hybridum L. (Magnoliophyta)



Cirsium carniolicum subsp. rufescens (Ramond ex DC.) P. Fourn. (Magnoliophyta)

Cirsium heterophyllum (L.) Hill (Magnoliophyta)

Cirsium oleraceum (L.) Scop. (Magnoliophyta)

Cirsium tuberosum (L.) All. (Magnoliophyta)

Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767) (Cnidaria)

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Crepis biennis L. (Magnoliophyta)

Cribraria rufa (Roth) Rostaf. (Amoebozoa)

Cucurbitaria laburni (Pers.) De Not. (Ascomycota)

Cynoglossum germanicum Jacq. (Magnoliophyta)

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. (Magnoliophyta)

Dactylopius coccus Costa, 1829 (Arthropoda)

Delphinium fissum subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, E. Rico & J. Sánchez (Magnoliophyta)

Delphinium montanum DC. (Magnoliophyta)

Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart.-Laborde & Muñoz Garm. (Magnoliophyta)

Doronicum pardalianches L. (Magnoliophyta)

Dryas octopetala L. (Magnoliophyta)

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen (Magnoliophyta)

Equisetum xmoorei Newman (Pteridophyta)

Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma DC. (Magnoliophyta)

Euphorbia flavicoma subsp. giselae Simon Pall. (Magnoliophyta)



Fritillaria legionensis Llamas & J. Andrés (Magnoliophyta)

Gagea pratensis (Pers.) Dumort. (Magnoliophyta)

Galium uliginosum (Magnoliophyta)

Genista cinerascens Lange (Magnoliophyta)

Genista tinctoria (Magnoliophyta)

Globulicium hiemale (Laurila) Hjortstam (Ascomycota)

Glonium lineare (Fr.) De Not. (Ascomycota)

Glycera tessellata Grube, 1863 (Annelida)

Hebeloma sinapizans (Paul.) Gillet (Basidiomycota)

Helianthemum angustatum Pomel (Magnoliophyta)

Helianthemum apenninum subsp. cavanillesianum (M. Laínz) G. López (Magnoliophyta)

Helianthemum caput-felis Boiss. (Magnoliophyta)

Helianthemum oelandicum subsp. italicum (L.) Ces. (Magnoliophyta)

Helianthemum salicifolium (L.) Mill. (Magnoliophyta)

Helianthemum sanguineum (Lag.) Lag. (Magnoliophyta)

Helianthemum viscarium Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

Herniaria hirsuta L. (Magnoliophyta)

Hieracium mixtum Froel. (Magnoliophyta)

Iberodorcadion albicans (Chevrolat, 1862) (Arthropoda)

Ischyropsalis hispanica Roewer, 1953 (Arthropoda)

Isopyrum thalictroides L. (Magnoliophyta)



Jasione crispa subsp. tomentosa (A. DC.) Rivas Mart. (Magnoliophyta)

Jasione maritima (Duby) Merino (Magnoliophyta)

Jasione penicillata Boiss. (Magnoliophyta)

Juncus compressus (Magnoliophyta)

Larus fuscus Linnaeus, 1758 (Chordata)

Lewia infectoria (Ascomycota)

Licea marginata Nann.-Bremek. (Ascomycota)

Licea parasitica (Zukal) G.W. Martin (Ascomycota)

Licea perexigua T.E. Brooks & H.W. Keller (Ascomycota)

Licea scyphoides T.E. Brooks & H.W. Keller (Ascomycota)

Lophiostoma alpigenum (Ascomycota)

Lophiostoma compressum (Ascomycota)

Lotus glaber Mill. (Magnoliophyta)

Malva pusilla (Magnoliophyta)

Melampyrum sylvaticum (Magnoliophyta)

Myosotis sylvatica (Magnoliophyta)

Mytilinidion rhenanum Fuckel (Ascomycota)

Nebria asturiensis Bruneau de Mire, 1964 (Arthropoda)

Nemastomella dentipatellae (Dresco, 1967) (Arthropoda)

Oestophora barbella (Servain, 1880) (Mollusca)

Ononis repens (Magnoliophyta)



Onosma bubanii (Magnoliophyta)

Orthilia secunda (L.) House (Magnoliophyta)

Pedicularis pyrenaica J. Gay (Magnoliophyta)

Phalangium opilio Linnaeus, 1761 (Arthropoda)

Phillyrea latifolia L. (Magnoliophyta)

Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. (Basidiomycota)

Phylloxera quercus Boyer de Fonscolombe, 1834 (Arthropoda)

Physmeloe corallifer (Germar, 1818) (Arthropoda)

Podisma cantabricae Morales-Agacino, 1950 (Arthropoda)

Potentilla tabernaemontani (Magnoliophyta)

Puccinellia rupestris Fernald & Weath. (Magnoliophyta)

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre (Magnoliophyta)

Radulomyces rickii (Bres.) M.P. Christ. (Basidiomycota)

Ranella olearium (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Ranunculus aquatilis L. (Magnoliophyta)

Ranunculus auricomus (Magnoliophyta)

Ranunculus trichophyllus subsp. *eradicatus* (Laest.) C.D.K. Cook (Magnoliophyta)

Rorippa amphibia (Magnoliophyta)

Rosa stylosa Desv. (Magnoliophyta)

Salix aurita (Magnoliophyta)

Salix herbacea (Magnoliophyta)



Saxifraga aquatica Lapeyr. (Magnoliophyta)

Saxifraga cuneata Willd. (Magnoliophyta)

Saxifraga felineri P. Vargas (Magnoliophyta)

Saxifraga fragilis subsp. fragilis Schrank (Magnoliophyta)

Saxifraga gemmulosa Boiss. (Magnoliophyta)

Saxifraga hariotii Luizet & Soulié (Magnoliophyta)

Saxifraga latepetiolata Willk. (Magnoliophyta)

Saxifraga losae Sennen (Magnoliophyta)

Saxifraga moncayensis D.A. Webb (Magnoliophyta)

Saxifraga pentadactylis subsp. willkommiana (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart. (Magnoliophyta)

Saxifraga umbrosa L. (Magnoliophyta)

Saxifraga vayredana Luizet (Magnoliophyta)

Schizonella melanogramma (DC.) J. Schr t. (Ascomycota)

Senecio erucifolius (Magnoliophyta)

Senecio viscosus L. (Magnoliophyta)

Silaum silaus Schinz & Thell. (Magnoliophyta)

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Thalictrum alpinum (Magnoliophyta)

Thymelaea sanamunda All. (Magnoliophyta)

Thymus serpyllum L. (Magnoliophyta)

Trifolium hybridum (Magnoliophyta)



Trifolium striatum L. (Magnoliophyta)

Tubulicrinis sororius (Bourdot & Galzin) Oberw. (Basidiomycota)

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link.) Pamp. (Magnoliophyta)

Turritis glabra (Magnoliophyta)

Urocystis primulicola Magnus (Basidiomycota)

Ustilago bistortarum (DC.) KÄrner. (Basidiomycota)

Ustilago filiformis (Basidiomycota)

Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr. (Basidiomycota)

Ustilago kuehneana R. Wolff (Basidiomycota)

Ustilago ornithogali (J.C. Schmidt & Kunze) Magnus (Basidiomycota)

Ustilago scabiosae (Sowerby) G. Winter (Basidiomycota)

Viola tricolor (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008