



## Num. 682. Publicado el 23/04/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Hyacinthoides hispanica*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 682. Publicado el 23/04/2018**

## Descripciones de especies

### *Senecio lividus* L.

Hierba anual, erecta con tallos de 0,1-1 m, estriados, ramosos desde la base o en la parte superior, con hojas inferiores y medias generalmente persis...

Claros de pinar, alcornocal, castañar, encinar o robledal, matorrales, pastizales, eriales, bordes de cultivo y dunas; 0-1500 m....

Gran parte de la Región Mediterránea. Casi toda la Península - falta o es raro en el SE, valle del Ebro y Pirineos- y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-lividus.html>

### *Scabiosa atropurpurea* L.

Hierba anual o, con mayor frecuencia, bienal o perenne, a menudo multicaule. Tallos hasta de 100 cm o más, erectos, simples o más generalmente divaric...

Pastos, baldíos y barbechos, taludes y bordes de camino, indiferente edáfica, nitrófila; 1-2500 m....

Región mediterránea y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scabiosa-atropurpurea.html>

### *Hyacinthoides hispanica* (Mill.) Rothm.

Hierba perenne con un bulbo de (1)1,5-3 x (0,8)1-2,5(3) cm, subsférico del que surge un tallo de (8)18 - 35(45) cm. Hojas 2-4(-8) por bulbo, de (10)12...

Bosques, campos umbríos, matorrales, taludes, cultivos abandonados, en substrato silíceo o calcáreo; 50-2000 m. ...

Occidente de la Península Ibérica, excluido el NO; cultivada y naturalizada en diversos países europeos –muy especialmente en Gran Bretaña–, también e...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hyacinthoides-hispanica.html>

### *Gonioctena variabilis* (Olivier, 1790)

*Gonioctena* (*Spartoxena*) *variabilis* es un crisomélido con una longitud de 5 a 7 mm, de cuerpo ovalado y convexo, y con una coloración dorsal muy variab...

Los adultos se muestran activos desde mediados de primavera hasta final de verano, siempre relacionados con especies de leguminosas de los géneros *Gen...*



Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gonioctena-variabilis.html>

## *Calathus fuscipes* (Goeze, 1777)

*Calathus* (*Calathus*) *fuscipes punctipennis* es un carábido con un tamaño de 10 a 15 mm. De coloración negra, no metálica y patas largas, ferruginosas, c...

Especie euritópica y termófila de actividad nocturna que vive bajo la hojarasca, musgos, piedras y restos vegetales. Aparece en diversos tipos de hábi...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calathus-fuscipes.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Gonioctena variabilis* (Olivier, 1790) (Arthropoda)

*Gryllus bimaculatus* De Geer, 1773 (Arthropoda)

*Hyacinthoides hispanica* (Mill.) Rothm. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

