



Num. 686. Publicado el 21/05/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Anagallis arvensis*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 686. Publicado el 21/05/2018

Descripciones de especies

Nerium oleander L.

Arbusto o árbol pequeño hasta de 6 m. Hojas de (47)61-190(210) x (8)10-35(40) mm, linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, opuestas o verticilad...

Cursos de agua, ramblas y barrancos pedregosos; 0-800(1200) m....

Nativa de la región mediterránea y de Oriente Medio, cultivada como ornamental en muchas regiones del Globo. Nativa en el S y E de la Península Ibéric...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nerium-oleander.html>

Geranium molle L.

Hierba anual con un tallo de 10-45 cm, foliado, erecto o decumbente, peloso –con largospelos no glandulíferos de 1-2,5 mm, y otros glandulíferos y n...

Pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, dunas, repisas y pies deroquedo, gleras, setos, espinares, bosques de rib...

Europa, N de África, Macaronesia, el Cáucaso, W de Asia hasta el E del Himalaya; como introducido, en el Canadá, EE. uu., S de Sudamérica, Sudáfrica,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geranium-molle.html>

Galium aparine L.

Hierba anual, uni o multicaule, trepadora, fuertemente escábrida, verde, menos frecuentemente de un pardo verdoso o negruzca cuando seca. Tallos (8)2...

Ruderal y arvense, indiferente al substrato; 0-2600 m....

Eurasia, región mediterránea y Macaronesia (Canarias); introducida en muchas regiones del Globo y actualmente subcosmopolita. La mayor parte de la P...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galium-aporine.html>

Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Čelak.

Hierba 4-82 cm, anual con tallos erectos, simples o ramificados desde la base, de sección cuadrada, hasta de 3,5(6) mm de grosor, generalmente verdos...



Gleras, graveras fluviales, balasto de vías férreas y cunetas; pastos secos o pedregosos, baldíos, herbazales y campos de cultivo; en substratos cali...

Gran parte de Europa, E, C y W, falta en el N y es escasa hacia el S. N de España, con algunas poblaciones dispersas en las sierras Béticas. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galeopsis-ladanum-subsp-angustifolia.html>

Cyperus longus L.

Planta herbácea, perenne, con un rizoma con entrenudos largos, grueso, de 3-10 mm de diámetro, nudoso pero más o menos homogéneo a lo largo de toda s...

Bordes de arroyos y lagunas, también cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m....

Europa y N de África. Dispersa por toda la Península y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-longus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Colaspidema barbarum (Fabricius, 1801) (Arthropoda)

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini & Matheny (Basidiomycota)

Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Čelak. (Magnoliophyta)

Galium aparine subsp. aparine L. (Magnoliophyta)

Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm. (Magnoliophyta)

Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838) (Arthropoda)

Physocephala vittata (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

