



## Num. 686. Publicado el 21/05/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Anagallis arvensis*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 686. Publicado el 21/05/2018**

## Descripciones de especies

### *Nerium oleander* L.

Arbusto o árbol pequeño hasta de 6 m. Hojas de (47)61-190(210) x (8)10-35(40) mm, linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, opuestas o verticilad...

Cursos de agua, ramblas y barrancos pedregosos; 0-800(1200) m....

Nativa de la región mediterránea y de Oriente Medio, cultivada como ornamental en muchas regiones del Globo. Nativa en el S y E de la Península Ibéric...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nerium-oleander.html>

### *Geranium molle* L.

Hierba anual con un tallo de 10-45 cm, foliado, erecto o decumbente, peloso –con largospelos no glandulíferos de 1-2,5 mm, y otros glandulíferos y n...

Pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, dunas, repisas y pies deroquedo, gleras, setos, espinares, bosques de rib...

Europa, N de África, Macaronesia, el Cáucaso, W de Asia hasta el E del Himalaya; como introducido, en el Canadá, EE. uu., S de Sudamérica, Sudáfrica,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geranium-molle.html>

### *Galium aparine* L.

Hierba anual, uni o multicaule, trepadora, fuertemente escábrida, verde, menos frecuentemente de un pardo verdoso o negruzca cuando seca. Tallos (8)2...

Ruderal y arvense, indiferente al substrato; 0-2600 m....

Eurasia, región mediterránea y Macaronesia (Canarias); introducida en muchas regiones del Globo y actualmente subcosmopolita. La mayor parte de la P...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galium-aporine.html>

### *Galeopsis ladanum* subsp. *angustifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) &#268;elak.

Hierba 4-82 cm, anual con tallos erectos, simples o ramificados desde la base, de sección cuadrada, hasta de 3,5(6) mm de grosor, generalmente verdos...



Gleras, graveras fluviales, balasto de vías férreas y cunetas; pastos secos o pedregosos, baldíos, herbazales y campos de cultivo; en substratos cali...

Gran parte de Europa, E, C y W, falta en el N y es escasa hacia el S. N de España, con algunas poblaciones dispersas en las sierras Béticas. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galeopsis-ladanum-subsp-angustifolia.html>

## *Cyperus longus* L.

Planta herbácea, perenne, con un rizoma con entrenudos largos, grueso, de 3-10 mm de diámetro, nudoso pero más o menos homogéneo a lo largo de toda s...

Bordes de arroyos y lagunas, también cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m....

Europa y N de África. Dispersa por toda la Península y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-longus.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Colaspidema barbarum* (Fabricius, 1801) (Arthropoda)

*Cyclocybe erebia* (Fr.) Vizzini & Matheny (Basidiomycota)

*Galeopsis ladanum subsp. angustifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) &#268;elak. (Magnoliophyta)

*Galium aparine subsp. aparine* L. (Magnoliophyta)

*Galium aparine subsp. spurium* (L.) Hartm. (Magnoliophyta)

*Hexarthrum exiguum* (Boheman, 1838) (Arthropoda)

*Physocephala vittata* (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

