



Num. 690. Publicado el 18/06/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Perinereis cultrifera*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 690. Publicado el 18/06/2018

Descripciones de especies

Verbascum sinuatum L.

Hierba bienal, pubescente-tomentosa con tallos de 40-100(150) cm, finamente angulosos, simples, con indumento más o menos caedizo, glabrescentes en l...

Márgenes de caminos, arcenes y cunetas, viaria, en todo tipo de terrenos despejados preferentemente secos y soleados, indiferente edáfica; 0-1400(17...

S de Europa, Canarias, N de África, Cáucaso, y W y E de Anatolia hasta Irán. En casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-sinuatum.html>

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Hierba anual o bienal, erecta con tallos de hasta de 150 cm, estriados, ramificados en la parte superior. Hojas basales oblongo-ovadas, 2-3 pinnatisec...

Herbazales nitrófilos de bordes de caminos y campos de cultivo; (0)350-1800 m....

Europa, en su mayor parte, N de África (Marruecos), Asia templada –hasta China y el Japón–. Mitad N de la Península Ibérica y montañas de la mitad S...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/torilis-japonica.html>

Chamaesyce serpens (Kunth) Small

Planta anual, procumbente, glabra, a menudo enraizante, con tallos hasta de 25 cm, ramificados hasta en 16 ramas; nudos con (2-3) yemas accesorias co...

Comunidades viarias y en terrenos compactados antropizados; 0-800 m....

Originaria de América tropical, se ha naturalizado abundantemente en buena parte de las regiones templadas. En la Península se encuentra dispersa prin...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-serpens.html>

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small

Planta anual, procumbente, glabra, glauca, a veces algo carnosa. Tallos hasta de 8(15) cm, en general con solo dos ramas basales, que corresponden al...



Comunidades subnitrófilas de arenales marítimos; 0-5 m....

Originaria de la costa E de Norteamérica, se encuentra naturalizada en el litoral atlántico europeo, desde la Bretaña hasta el Nde la Península Ibé...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-polygonifolia.html>

Centaurea aspera subsp. aspera L.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde, con pelos tectores pluricelulares u...

Herbazales viarios y de bordes de camino, claros de matorral y pinar, baldíos, etc., por lo general en suelos más o menos nitrificados en substratos p...

Sur y SO de Europa -Portugal, España, Andorra, Francia, Baleares, Córcega, Cerdeña, Italia y Sicilia- y NW de África -Marruecos y Argelia-; introducid...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-aspera-subsp-aspera.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Centaurea aspera subsp. aspera L. (Magnoliophyta)

Centaurea aspera subsp. stenophylla (Dufour) Nyman (Magnoliophyta)

