



## Num. 692. Publicado el 02/07/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Calliobdella lophii*. Por Marcos Fernández Iglesias



**Num. 692. Publicado el 02/07/2018**

## Descripciones de especies

### *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758)

Geométrido con una envergadura alar de 32-37 mm, con las alas de un llamativo color amarillo limón. En el anverso, las alas anteriores, muestran manch...

Arboledas y áreas de arbusto donde se alimenta la oruga. Ambientes frescos y húmedos en ríos y arroyos. También en prados, márgenes y claros de bosque...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/opisthograptis-luteolata.html>

### *Hypericum hyssopifolium* Chaix

Hierba perenne, glabra, de hasta 60 cm, con tallos sin líneas longitudinales y con glándulas amarillas poco aparentes o sin ellas y fascículos incipi...

Herbazales, matorrales, bosques submediterráneos aclarados, etc.; 300-1900 m....

Península Ibérica, S de Francia, C de Italia, Bulgaria y Yugoslavia. Disperso por las sierras béticas y subbéticas, Sistema Ibérico y páramos de la Me...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-hyssopifolium.html>

### *Erodium moschatum* LHer.

Hierba 8-90 cm, anual o bienal, caulescente; raíces finas, más o menos ramificadas. Tallos procumbentes, ascendentes o en ocasiones erectos, con pelo...

Pastizales más o menos nitrificados, cunetas, taludes, lugares abandonados, escombreras, en todo tipo de suelos; 0-1100(1800) m....

Oeste y sur de Europa hasta las costas de Irlanda y Holanda, N de África, SW de Asia, Macaronesia -Azores, Madeira y Canarias-, naturalizado en el N,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erodium-moschatum.html>

### *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó

Tubérculos 2(3), de 9-17 x 1-27 mm, de bipartidos a tetrapartidos. Tallo(18)23-38(55) cm, fistuloso, folioso, verde -más o menos manchado de violáce...

Prados húmedos y turberas, en substratos generalmente calcáreos; (800)1000-1550(2000) m. ...

Casi toda Europa -desde el extremo N hasta la Península Ibérica, Alpes y Balcanes- y buena parte de Asia -desde Turquía hasta China y el lago



Baikal—...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dactylorhiza-incarnata.html>

*Calliobdella lophii* Van Beneden & Hesse, 1863

Sanguijuela de unos 5 cm de longitud cuando se estira por completo, de cuerpo cilíndrico, con sendas ventosas en ambos extremos, siendo mayor la del e...

Parásito externo de *Lophius piscatorius*, y también otros como lábridos, rayas y torpedos....

Desde la costa de Noruega al Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calliobdella-lophii.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Erodium moschatum* LHer. (Magnoliophyta)

*Eunice vittata* (Delle Chiaje, 1828) (Annelida)

*Neanthes fucata* (Savigny) Campoy, 1982 (Annelida)

