



Num. 697. Publicado el 06/08/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Muscari comosum*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 697. Publicado el 06/08/2018

Descripciones de especies

Saxifraga pentadactylis subsp. pentadactylis Lapeyr.

Planta perenne, densamente pulvinular, glabra, viscosa, con numerosas glándulas inmersas que le confieren olor balsámico en verano. Tallos floríferos...

Pedregales y fisuras de roquedos silíceos; 1850-3100 m....

Pirineos oriental y central....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-pentadactylis-subsp-pentadactylis.html>

Labidura riparia (Pallas, 1773)

Tijereta con un tamaño de 16 a 30 mm, que se caracteriza por sus cercos modificados como fórceps y su color tostado claro. Se la conoce también como t...

Preferentemente en arenales costeros y de lagos, pero puede encontrarse en otros lugares como bosques, campos o zonas antropizadas....

Es cosmopolita, se la encuentra en todos los continentes....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/labidura-riparia.html>

Jasione cavanillesii C. Vicioso

Planta herbácea, 3-20 cm, perenne, laxamente cespitosa, más o menos pelosa hacia el ápice, glabra en la base, con rosetas basales. Raíces más o menos...

Pedregales, paredones, gleras fijas, pastos ralos, en substrato calizo; 1650-2460 m....

Endémica del oeste de la Cordillera Cantábrica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/jasione-cavanillesii.html>

Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.

Planta perenne, de (2)5-50(85) cm, arbustiva o sufruticosa, a veces cespitosa, cenicienta; cepa bastante leñosa, pardo-negrizca, de ramas erectas, ra...

Matorrales más o menos despejados sobre calizas, margas yesíferas, dolomías cristalinas y terrenos arenosos; 0-1200 m....

Región mediterránea. C y mitad E de la Península Ibérica y Andalucía....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-syriacum.html>

Geum montanum L.

Planta perenne con tallos fértiles 5-30(40) cm, normalmente simples. Hojas de la base liradas, con el segmento extremo profundamente lobado y proporci...

Pastos en suelos ácidos, oligótrofos, normalmente sobre rocas no calizas; 1150-2800 m....

Montañas centroeuropeas, desde las que alcanza el N de las meridionales –en las tres grandes penínsulas–, y las de Córcega. Pirineos y Cordillera Cant...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geum-montanum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chrysops caecutiens Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. (Magnoliophyta)

Hymenolobus procumbens subsp. procumbens (L.) Nutt. (Magnoliophyta)

Labidura riparia (Pallas, 1773) (Arthropoda)

Patellifolia patellaris (Moq.) A.J. Scott (Magnoliophyta)

Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) (Chordata)

