



## Num. 701. Publicado el 03/09/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Hypericum elodes*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 701. Publicado el 03/09/2018**

## Descripciones de especies

### *Viola cornuta* L.

Planta perenne, herbácea, con cepa más o menos lignificada, no gruesa pero neta, la queda origen a tallos floríferos de tamaño muy variable (10-80 c...

Pastos más o menos húmedos o umbrosos, a veces al pie de cantiles calizos o en terrenos más o menos rocosos y secos osoleados; (800)1000-2300 m....

Sistema pirenaico-cantábrico, desde los montes Corbièrspor el oriente hasta el puerto de Leitariegos por el occidente....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/viola-cornuta.html>

### *Polygala rupestris* Pourr.

Hierba hasta de 20 cm, perenne, leñosa en la base. tallo postrado o ascendente,acostillado y estriado, con pelos crespos densos.Hojas de (5)7-20(25)...

Pedregales secos, fisuras de roca, en substrato ácido o básico; 0-1900 m....

Región Mediterránea occidental. E y SW de la Península Ibérica –en Andalucía, hasta las provincias de Cádiz y Sevilla– y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygala-rupestris.html>

### *Coronilla juncea* L.

Arbusto caducifolio, glabro, glauco, con tallos de 40-200 cm, erectos, huecos, semiherbáceos,junciformes, verdes, muy ramificados, de entrenudos lar...

Matorrales aclarados, preferentemente en substrato calcáreo, arcilloso, pizarroso o margoso; 0-1100 m....

S de Europa (S de Francia, Italia, Dalmacia, Península Ibérica y Baleares) y NW de África (Túnez, Argelia y Marruecos). C, S y E de la Península Ibéri...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coronilla-juncea.html>

### *Asparagus horridus* L.

Arbusto o subarbusto hasta de 60(100) cm, erecto o algunas veces voluble,dioico. Rizoma muy corto del que emergen numerosos tallos plurianuales; raí...

Maquias y matorrales de zonas áridas y termófilas, en materiales rocosos o arenosos, en generalcalcáreos; 0-700(1000) m....



Cuenca mediterránea, sobre todo la parte meridional, e islas orientales de Canarias. zonas con influencia marítima de la Península –desde Barcelona h...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asparagus-horridus.html>

*Androsace vitaliana subsp. vitaliana* (L.) Lapeyr.

Planta perenne, con rosetas dispuestas densamente, o bien separadas por largos entrenudos erguidos, con pulvínulos laxos y planos en los ejemplares v...

Zonas cacuminales de alta montaña, picos y crestones con suelo crioturbado inestable, suelos pedregosos o gleras, substrato calizo o silíceo. 1500-29...

Oeste de los Alpes. Pirineo central....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/androsace-vitaliana-subsp-vitaliana.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Asparagus horridus* L. (Magnoliophyta)

*Coronilla juncea* L. (Magnoliophyta)

*Euodynerus variegatus* (Fabricius 1793) (Arthropoda)

*Hibiscus trionum* L. (Magnoliophyta)

*Linaria arvensis* (L.) Desf. (Magnoliophyta)

*Polygala rupestris* Pourr. (Magnoliophyta)

