



Num. 703. Publicado el 17/09/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ganoderma lucidum*. Por Humberto Vidal



Num. 703. Publicado el 17/09/2018

Descripciones de especies

Taxodium distichum (L.) Rich.

El ciprés de los pantanos es un árbol caducifolio, monoico, que puede alcanzar hasta 40 m de altura en su lugar de origen, aunque en cultivo adquiere ...

El Ciprés de los Pantanos es un árbol muy cultivado en parques y jardines y es una de las pocas coníferas que puede vivir dentro del agua. Puede vivir...

Es originario del cuadrante sudeste de los Estados Unidos. Se le considera a menudo como el símbolo de los humedales del sur, también se encuentra en ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/taxodium-distichum.html>

Odontites viscosus subsp. asturicus M. Laínz

Planta herbácea con un tallo principal de 5-20(35) cm, con ramas en su mayoría erecto-patentes, o por excepción patentes o ascendentes, más largas o m...

Pastos montanos secos en calizas; (1400)1600-1950 m....

Especie endémica de la Cordillera Cantábrica y Montes de León...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/odontites-viscosus-subsp-asturicus.html>

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Planta perenne, de 30-90 cm, arbustiva, de color verde intenso, con cepa muy ramificada, de ramas más o menos erectas y tortuosas. Tallos erectos gla...

Forma parte de matorrales en lugares más o menos secos, en terrenos yesosos soleados sobremargas yesíferas, o en matorrales desarrollados en zonas d...

Planta endémica de las margas yesíferas desde Turre y el río de Aguas a Sorbas y Sierra de Bédar, en la provincia de Almería, donde existen tres pobla...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-alypoides.html>

Erysimum ruscinonense Jord.

Plantas bienales o perennes, monocárpica o policárpica, con la cepa generalmente simple o pocodividida. Indumento de pelos la mayoría naviculares, a...



Matorrales aclarados, taludes pedregosos, grietas de roca, principalmente en calizas; (60)400-1700 m....

Cataluña –penetrando algo en la provincia de Huesca– y el Rosellón francés, llegando tal vez hasta los Alpes Marítimos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erysimum-ruscinonense.html>

Coris hispanica Lange

Planta erguida, con un tallo de 6-23 cm, leñoso en la base, desde donde generalmente está ramificado, a veces con glándulas dispersas. Hojas alternas,...

Sobre margas yesíferas en ambiente árido; 100-400 m. ...

Planta endémica de la provincia de Almería....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coris-hispanica.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Arthropoda)

Eudonia angustea (Curtis, 1827) (Arthropoda)

Scotopteryx coelinaria (Graslin, 1863) (Arthropoda)

