



## Num. 71. Publicado el 17/04/2006

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Leucanthemum gaudinii*. Por César Fernández González



**Num. 71. Publicado el 17/04/2006**

## Descripciones de especies

### *Trachurus trachurus* (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo fusiforme, alargado, que llega a los 30 - 60 cm de longitud. Cabeza de perfil afilado, con la mandíbula inferior ligeramente más larga q...

Se trata de una especie pelágica formadora de cardúmenes, que vive hasta 100 o 200 (600) m de profundidad y realiza migraciones verticales diarias a l...

Desde Noruega e Islandia al Mediterráneo y Cabo Verde....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trachurus-trachurus.html>

### *Plantago coronopus* L.

Hierba anual o bienal, acaule, con las hojas dispuestas formando rosetas basales. Las hojas son 3 - 20 x 0.5 - 2 cm, dentadas a una o dos veces pinnatí...

Vive en acantilados marinos, marismas, cubetas endorreicas y zonas sometidas al pisoteo hasta los 800 m de altura....

Costa oeste y sur de Europa, desde Suecia al Norte de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plantago-coronopus.html>

### *Lobularia maritima* (Linnaeus) Desvaux

Planta perenne, de cepa leñosa con un potente sistema radicular. La parte aérea tiene una base postrada de la que surgen tallos floríferos, más o meno...

Se encuentra entre el nivel del mar y los 1200 m de altura, en arenales marinos, sistemas dunares, claros de pinares, matorrales en sustrato arenoso, ...

Circunmediterránea y macaronésica, naturalizada en muchos otros lugares del C y N de Europa, N y C de América, Australia, Oceanía, etc. Baleares, cost...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lobularia-maritima.html>

### *Lagurus ovatus* L.



Planta anual, terófito, de color grisáceo y pubescente. Los tallos miden 8 - 80 cm de altura, son erectos o ascendentes, simples o ramificados desde l...

Vive en dunas y arenales costeros y rara vez en pastos secos sobre suelos arenosos, desde el nivel del mar a 50 m de altura....

Zonas marítimas de Europa occidental y del Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lagurus-ovatus.html>

## *Geitodoris planata* (Alder & Hancock, 1846)

Nudibranquio que alcanza los 65 mm de longitud, de cuerpo aplanado de color pardo y moteado de naranja, pardo o púrpura. La cabeza tiene un par de ten...

En el sublitoral, en aguas poco profundas, donde se alimenta de la esponja Hemimycale columella y también de Hymeniacion sanguinea e Ircinia....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geitodoris-planata.html>

## *Facelina bostoniensis* (Couthouy, 1838)

Nudibranquio de cuerpo alargado que llega a medir 55 mm de longitud. Presenta tentáculos orales lisos y varios grupos de ceras a lo largo del cuerpo, ...

Vive hasta unos 10 m de profundidad. Se alimenta de hidrozoo como Tubularia, Clava, Sertularia, Obelia y Eudendrium....

Desde Noruega al Mediterráneo y la costa este de Norteamérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/facelina-bostoniensis.html>

## *Facelina annulicornis* (Chamisso & Eysenhardt, 1821)

Nudibranquio de cuerpo alargado que llega a medir 40 mm de longitud. Presenta 8 pares de ceras a lo largo de los lados del cuerpo, el primero de ellos...

En aguas poco profundas bajo piedras. Esta especie se alimenta de una gran variedad de hidrozooos, como Eudendrium ramosum, Obelia y Tubularia indivisa...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/facelina-annulicornis.html>

## *Boops boops* (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado, no muy alto y poco comprimido, algo raro en su familia; alcanza los 30 cm de longitud. La cabeza presenta unos grandes ojos y ...

Se encuentra en aguas costeras en varios tipos de sustrato (arena, fango, rocoso,...), formando bancos que ascienden a capas superficiales durante la no...

Desde Noruega a Angola, incluyendo Canarias, Cabo Verde y Santo Tome y Príncipe; es bastante común entre el Cantábrico y Gibraltar. También aparece en...

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boops-boops.html>

## *Asparagus officinalis subsp. prostratus* (Dumort.) Corb.

Planta perenne rizomatosa herbácea. Tallos ramificados decumbentes, glabros, con entrenudos cortos, de unos 10 - 30 (40) cm de longitud. Las hojas, que...

Vive en ambientes costeros, sistemas dunares o acantilados, hasta unos 100 m de altura. ...

Desde el N de España al SE de Irlanda y el NW de Alemania. En muchas zonas europeas se encuentra protegido....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asparagus-officinalis-subsp-prostratus.html>

## *Ammodytes tobianus* Linnaeus, 1758

Pez de cuerpo alargado y cilíndrico de hasta 20 cm de longitud. La cabeza tiene la mandíbula superior más corta que la inferior y ligeramente protácti...

Especie territorial que habita en aguas cercanas a la costa, especialmente en bahías arenosas y playas, incluyendo el intermareal y los estuarios, has...

Desde Murmansk (Noruega) a España, incluyendo Islandia y el Báltico y también el Mediterráneo. Las diferentes épocas de puesta pueden ser causa de la ...

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ammodytes-tobianus.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



*Chelidonium majus* L. (Magnoliophyta)

*Erythronium dens-canis* L. (Magnoliophyta)

*Lamium amplexicaule* L. (Magnoliophyta)

*Lotus corniculatus* L. (Magnoliophyta)

*Magelona papillicornis* (Annelida)

*Polygala vulgaris* L. (Magnoliophyta)

*Stolonica socialis* Hartmeyer, 1903 (Urochorda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008