



Num. 721. Publicado el 21/01/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Carabus pyrenaicus*. Por César Fernández González



Num. 721. Publicado el 21/01/2019

Descripciones de especies

Silene latifolia Poir.

Planta perenne, de (15)30-120 cm, generalmente pluricaule, muy rara vez hermafrodita. Tallos erectos, poco ramificados, vilosos en la parte inferior, ...

Riberas y ribazos umbrosos y húmedos, a veces en pedregales y roquedos; 0-2500 m....

Casi toda Europa, O y S de Asia, N de África y N de América. Casi toda la Península Ibérica; falta en las Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silene-latifolia.html>

Saxifraga rotundifolia L.

Planta perenne, con cepa rizomatosa y varias rosetas, muy pelosa, con indumento de glándulas esféricas o elipsoidales, granates, sésiles y estipitadas...

Hayedos, roquedos umbrosos y comunidades megafórbicas; (900)1400-2000 m....

Montañas del S de Europa, Cáucaso, Anatolia e Irán. Pirineo oriental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-rotundifolia.html>

Pilosella lactucella (Wallr.) Sell & West

Hierba perenne con estolones abundantes, alargados y finos, con hojas distantes y menores que las de las rosetas. Hojas de unos 2-6(10) x (0.2)0-4-0.8(...

Es una especie `pionera en la colonización de terrenos despejados en áreas frescas y húmedas de montaña, con preferencia por áreas bastante elevadas. ...

Europa central y septentrional, desde el norte de Escandinavia hasta los Pirineos, Apeninos y montañas balcánicas. Naturalizada en Norteamérica. Pirin...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pilosella-lactucella.html>

Phyteuma hemisphaericum L.

Planta herbácea de 3-30 cm con un rizoma subcilíndrico, del que nacen pocos tallos frecuentemente con restos de pecíolos. Tallos de erectos a ascenden...

Fisuras de peñascos, pastos, herbazales, cervunales, en suelos ácidos; 1300-3200 m....



Suroeste y centro de Europa. Dispersa por la mitad N peninsular....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyteuma-hemisphaericum.html>

Athyrium distentifolium Tausch

Frondes de (20)30-120(150) cm con un pecíolo de 1/3-1/4 de la longitud de la lámina, de color verde amarillento a castaño rojizo, castaño oscuro en la...

Bosques húmedos y umbrosos, preferentemente en substratos ácidos; 0-2600 m....

Reino holártico y América del Sur. Por toda la Península, más raro hacia el sur....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/athyrium-distentifolium.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carabus pyrenaicus Audinet-Serville, 1821 (Magnoliophyta)

Doronicum austriacum Jacq. (Magnoliophyta)

Galeruca tanacetii (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Veronica bellidioides L. (Magnoliophyta)

