



Num. 722. Publicado el 28/01/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Odiellus carpetanus*. Por Izaskun Merino Sainz



Num. 722. Publicado el 28/01/2019

Descripciones de especies

Thesium alpinum L.

Planta perenne, de cepa más o menos fusiforme y de ordinario más bien tenue, poco lignificada. Tallos floríferos (5)10-25(35) cm, de base más o menos ...

Planta un tanto acidófila, indiferente al substrato en el conjunto de su área distribucional, que prefiere aquí sitios donde la nieve se acumula; (700...

Cáucaso, Anatolia, montañas meridionales europeas y, más hacia el N, hasta el S de Suecia y W de Rusia. En la Península, tan solo en el cuadrante NE,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thesium-alpinum.html>

Sanguisorba officinalis L.

Planta herbácea de 15-150 cm, herbácea, rizomatosa, subarrosada, erecta, glabra o con algunos pelos pluricelulares. Tallos fértiles ramosos, hojosos...

Prados o herbazales húmedos, trampales, bordes de arroyo, depresiones en brezales; (100)500-2250 m...

Gran parte de Europa, Asia templada -desde Anatolia, el Cáucaso y el N del Irán hasta China y Japón- y N de América. Principalmente en el N de la Pení...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sanguisorba-officinalis.html>

Rhodiola rosea L.

Planta perenne, herbácea, glabra. Rizoma de hasta 1,5 cm de diámetro, carnoso, fuerte, con escamas foliáceas de un color pardo oscuro, que al cortar...

Pedregales y grietas de peñascos, generalmente silíceos; 1500-3000 m...

Norte y oeste de Europa, montañas del S y E de Europa, Siberia y N de América. Pirineo central y oriental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhodiola-rosea.html>

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

El mosquitero común es un pequeño pajarillo de 10-11 cm de longitud y 15-21 cm de envergadura. Tiene pico fino y patas oscuras, con tonos verdosos o p...

El mosquitero común es una ave forestal que selecciona una gran variedad de ambientes boscosos, si bien manifiesta una clara preferencia por los



bosqu...

Se distribuye como reproductor de forma amplia y continua por las latitudes templadas y boreales de Europa y Asia hasta el lago Baikal y de manera más...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyloscopus-collybita.html>

Odiellus seoanei (Simon, 1878) Roewer, 1923

Lo más característico de la subfamilia Oligolophinae de los opiliones es la presencia de un tridente en el borde frontal del cefalotórax (excepto Mit...

Los opiliones pertenecientes al género *Odiellus* son opiliones de patas cortas, edáficos y frecuentes en los estratos arbustivos y herbáceos. *Odiellus* ...

Odiellus seoanei es un endemismo ibérico del noroeste de la península. Se extiende por Galicia y la mitad occidental de Asturias y León (Merino, 2012;...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/odiellus-seoanei.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Odiellus carpetanus (Rambla, 1959) (Arthropoda)

Odiellus troguloides (Lucas, 1847) (Arthropoda)

