



## Num. 726. Publicado el 25/02/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Melanohalea exasperata*. Por Marta González García



**Num. 726. Publicado el 25/02/2019**

## Descripciones de especies

### *Verbascum boerhavii* L.

Hierba bienal, tomentosa con tallos de (30)50-150(200) cm, finamente angulosos, simples o, en ejemplares de gran talla, ramificados en la mitad inferi...

Márgenes de caminos, taludes descarnados, baldíos y terrenos removidos algo húmedos y nitrificados, indiferente edáfica; 0-1700(2100) m....

Noroeste de la cuenca mediterránea –E de la Península Ibérica, SE de Francia, NW de Italia, Córcega y Baleares–, dudosa en el Gran Atlas. Principalmen...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-boerhavii.html>

### *Polygonum alpinum* All.

Planta perenne, herbácea con un rizoma rastrero, corto, enraizante en los nudos. Tallos de 30-70(85) cm, de 5-8 mm de diámetro, algo estriados, erecto...

Grietas y laderas rocosas, donde prefiere los suelos pobres en calcio; muy rara vez en prados más o menos húmedos; (1150)1600-2100 m....

Oeste, centro y este de Asia y principales cordilleras de Europa, localizada. Pirineo oriental, hasta el Pallars, y Sistema Central....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-alpinum.html>

### *Linaria verticillata* subsp. *lilacina* (Lange) L. Sáez & M.B. Crespo

Planta herbácea glandular-pubescente, con pelos de 0,1-1,9 mm. Tallos fértiles 1-20, de 5-41 cm, de decumbentes a ascendentes, simples o ramificados; ...

Roquedos calizos; 600-2100 m....

Montañas del SE de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linaria-verticillata-subsp-lilacina.html>

### *Drimia maritima* (L.) Stearn

Hierba perenne con un bulbo de (3,5)6-15(18) cm de diámetro, a menudo algo epígeo en la cima, ovoide o subgloboso; túnicas externas pardas, pardo-roji...

Pastos en claros de bosque o matorral, eriales, dehesas, arenas marítimos, zonas pedregosas, indiferente a la naturaleza química del substrato; 0-10...



Región Mediterránea y aledaños, desde Canarias y las costas atlánticas de Portugal y Marruecos hasta el S de Irán. Principalmente en la mitad S penins...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/drimia-maritima.html>

*Brachycerus barbarus* (Linnaeus, 1758)

Curculiónido que alcanza una longitud de unos 15 mm. El cuerpo es completamente negro. Tiene el rostro corto y grueso. La cabeza, tórax y patas muestr...

Su planta nutricia es *Drimia maritima*....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brachycerus-barbarus.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Brachycerus barbarus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Erophila verna* (L.) Chevall. (Magnoliophyta)

*Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Melanohalea exasperata* (De Not.) O. Blanco, A. Crespo (Ascomycota)

*Rhynchodemus sylvaticus* (Leidy, 1851) (Platyhelminthes)

