



Num. 739. Publicado el 27/05/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Limonium minutum*. Por César Fernández González



Num. 739. Publicado el 27/05/2019

Descripciones de especies

Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt

Hierba perenne de (7)13-50(60) cm, erecta o ascendente, rizomatosa, más o menos seríceo; rizoma oblicuo, leñoso en el ápice. Tallos de 3-5(7) mm de di...

Bordes de camino, taludes, pastizales, en suelos nitrificados margosos o calizos, rara vez granítico; 0-830 m....

Oeste de la Región Mediterránea, desde la Península Ibérica hasta Italia y desde Marruecos hasta Libia. Frecuente en las provincias costeras del E de ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/urospermum-dalechampii.html>

Limonium minutum (L.) Chaz.

Planta perenne, pluricaule, de porte almohadillado, glabra o parcialmente papilosa. Cepa de 5-20 cm, laxamente ramificada y con hojas en disposición h...

Costas rocosas; 0-50 m....

Limonium minutum es una especie endémica de las costas E de Mallorca y Menorca....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limonium-minutum.html>

Jekelius hispanus (Reitter, 1893)

Escarabajo con una longitud de 13 a 19 mm, de cuerpo ancho, poco convexo, de color negro con reflejos azulados. Tubérculo cefálico prácticamente inexistente...

Vive en suelos arenosos como los de las dunas litorales. No muestra una especificidad trófica marcada....

Endemismo del litoral sur y del oeste ibérico, desde Coimbra hasta el Cabo de Gata (Almería), que se adentra hasta Portoalegre y Estremoz por la depre...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/jekelius-hispanus.html>

Fumana laevis (Cav.) Pau

Planta sufruticosa de 20-30(35) cm, glauca, con ramas ascendentes o erectas, con indumento glandulífero, corto, en la parte inferior -glándulas de 0,0...



Matorrales y tomillares, en lugares soleados, térmicos, y suelos pedregosos o no, preferentemente sobre calizas margosas; 0-800 m....

Litoral de la región mediterránea. Levante peninsular y las Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fumana-laevis.html>

Cistus creticus L.

Arbusto 30-140 cm, más o menos erecto, algo procumbente, muy ramoso; ramillas blanquecinas, con pelos unicelulares simples o fasciculados, densos, sob...

Romerales calcícolas en suelo algo arenoso, forma comunidad con *Erica multiflora* en Menorca y abunda en las gargantas del río Júcar conviviendo con Bu...

Este de la Península Ibérica, Menorca, Córcega, Cerdeña, Península Itálica, Sicilia, N de África, Mediterráneo oriental, costas S y E del mar Negro y ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cistus-creticus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brachytron pratense (Müller, 1764) (Arthropoda)

Euphorbia dendroides L. (Magnoliophyta)

Ferula communis subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal (Magnoliophyta)

Limonium minutum (L.) Chaz. (Magnoliophyta)

Muscicapa striata subsp. *balearica* von Jordans, 1913 (Chordata)

Nephroma parile (Ach.) Ach. (Ascomycota)

Ornithogalum baeticum Boiss. (Magnoliophyta)

Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846) (Arthropoda)

Teucrium capitatum subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés Berm. (Magnoliophyta)

Teucrium capitatum subsp. *majoricum* (Rouy) T. Navarro & Rosúa (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt (Magnoliophyta)

