



Num. 741. Publicado el 10/06/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Macrothele calpeiana*. Por José Rafael González López



Num. 741. Publicado el 10/06/2019

Descripciones de especies

Ornithogalum bourgaeum Jord. & Fourr.

Hierba perenne con un bulbo de (1,3)1,4-3,7(4,1) x (0,8)1-3(4) cm, ovoide o esférico, con túnicas externas blanquecinas o de un pardo pálido, solitari...

Pastizales de montaña y claros de bosque, en áreas soleadas, principalmente en regiones de clima mediterráneo, en sustrato pedregoso de cualquier nat...

Alpes franceses e italianos, Macizo Central francés, Península Ibérica e Islas Baleares. En la mayor parte de las regiones montañosas de la Península ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ornithogalum-bourgaeum.html>

Fritillaria legionensis Llamas  J. Andrés

Hierba perenne con un bulbo de 10-19 x 14-30 mm; túnica amarilla o anaranjada. Tallo de 13-65 x 0,3-0,9 cm, con 7-16 hojas, purpúreo en la parte infer...

Pastizales psicroxerófilos de alta montaña, prados de siega, claros de hayedo, en sustratos ácidos de ambientes higrófilos y nemorales; 1200-2000 m. ...

Noroeste de la Península Ibérica: Cordillera Cantábrica y Montes de León....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fritillaria-legionensis.html>

Eusparassus dufouri (Simon, 1932)

Eusparassus dufouri es una de las arañas más grandes que podemos encontrar en la Península Ibérica, midiendo los machos de 75-85 mm de envergadura tot...

Ocupa un amplio gradiente altitudinal: desde la orilla del mar (en las costas mediterráneas, por ejemplo de Cádiz o Málaga, o en las atlánticas, de Cá...

Mediterráneo occidental: Sur de Europa (España, Italia, Córcega, Provenza, Malta) y Norte de África (Marruecos, Argelia)....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eusparassus-dufour.html>

Euphorbia dendroides L.

Arbusto de hasta 2(3) m, de porte hemisférico o dendroide, glabro, con tallos de ordinario ramificados desde la base, multifurcados; corteza de las



ra...

Maquias litorales aclaradas, sobre suelo rocoso calcáreo o esquistoso; 0-200(600) m....

Circunmediterránea, salvo Marruecos y casi toda la costa ibérica. Litoral del N de Gerona (del cabo de Creus a Tossa de Mar) y Baleares (excepto Ibiza...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-dendroides.html>

Centaurea janeri subsp. babiana ana M. Laínz

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, cespitosa, multicaule, inerme, verde grisácea o blanquecina, con pelos tectores unicelulares y glá...

Pastos y claros de matorral, tomillares, casi siempre en calizas; (400)480-1990(2079) m....

Endémica del norte de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-janeri-subsp-babiana.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Centaurea janeri Graells (Magnoliophyta)

Centaurea janeri subsp. janeri Graells (Magnoliophyta)

Dorycnium fulgurans (Porta) Lassen (Magnoliophyta)

Dorycnium gracile Jord. (Magnoliophyta)

Dorycnium hirsutum (L.) Ser. (Magnoliophyta)

Ephedra distachya subsp. distachya L. (Pinophyta)

Ephedra fragilis subsp. fragilis Desf. (Pinophyta)

Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis Tineo ex Guss. (Pinophyta)

Fritillaria lusitanica Wikstr. (Magnoliophyta)

Iris graminea L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



Lasallia pustulata (L.) Mérat (Ascomycota)

Lycosa fasciiventris Dufour, 1835 (Arthropoda)

Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837) (Arthropoda)

