



Num. 745. Publicado el 08/07/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Equisetum sylvaticum*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 745. Publicado el 08/07/2019

Descripciones de especies

Veronica cymbalaria Bodard

Hierba anual con tallos de 2-25(60) cm, de más o menos ascendentes a procumbentes, a menudo muy ramificados, pubescencia de densidad variable, con pel...

Figuras de rocas y pedregales preferentemente calizos, muros, terrenos cultivados, bordes de caminos; 0-1300...

Circunmediterránea; N de África y Europa meridional, llega hasta Crimea y Asia Menor. Frecuente en Baleares y en el S de la Península, muy rara en el ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-cymbalaria.html>

Nemastomella hankiewiczii (Kulczynski, 1909)

Los nemastomátidos constituyen una familia ampliamente representada en la península. Son opiliones de cuerpo pequeño, adaptados a la vida en el medio ...

Los nemastomátidos son característicos del medio edáfico en medios húmedos bajo piedras, troncos, entre la hojarasca, musgo, etc. Muchas especies son...

N. hankiewiczii es un endemismo del noroeste ibérico. Se localiza en el oeste de Portugal desde Lisboa hasta el norte, y en España desde Galicia hasta ...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nemastomella-hankiewiczii.html>

Fritillaria lusitanica Wikstr.

Hierba perenne provista de un bulbo de 5-16 x 6,5-29 mm con túnica blanquecina del que surge un tallo de 13-84 x 0,2-0,6 cm, con 5-18 hojas, verde o p...

Pastizales vivaces, claros de matorral y bosques mediterráneos, canchales y pedregales, en cualquier tipo de materiales, aunque con cierta preferencia...

Península Ibérica y N de Marruecos. Ampliamente distribuida por la Península, excepto por zonas del N...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fritillaria-lusitanica.html>

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

Arbusto o sufrútice, hasta de 50(150) cm, leñoso en la base o en la mitad inferior. Tallos erectos, ascendentes o decumbente-ascendentes, a veces



post...

Matorrales termófilos de colinas y laderas pedregosas, en substratos básicos -calizas, margas, arcillas- o ácidos -granitos y arenas litorales-; 0-155...

Región mediterránea. NC, S y E de la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dorycnium-hirsutum.html>

Cetonia carthami Gory & Percheron

Coleóptero de unos 15 mm de longitud, de cuerpo ovalado; clipeo avanzado, ligeramente bilobado; protórax trapezoidal; escudete alargado, agudo; élitro...

Su hábitat lo constituyen zonas abiertas con vegetación florida (linderos de bosques, praderas, parques...) donde se alimenta tanto de néctar como de p...

Se encuentra distribuida por el Mediterráneo occidental y el Magreb...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cetonia-carthami.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bellis annua L. (Magnoliophyta)

Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau (Magnoliophyta)

Calicotome infesta (C. Presl) Guss. (Magnoliophyta)

Carduncellus balearicus (J.J. Rodr.) G. López (Magnoliophyta)

Carex strigosa Huds. (Magnoliophyta)

Echium italicum subsp. italicum L. (Magnoliophyta)

Hydrocotyle bonariensis Lam. (Magnoliophyta)

Macaria notata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Peltigera canina (L.) Willd. (Ascomycota)



Torymus sinensis Kamijo (Arthropoda)



9 771887 506008