



## Num. 748. Publicado el 29/07/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Silene sedoides*. Por César Fernández González



**Num. 748. Publicado el 29/07/2019**

## Descripciones de especies

*Teucrium capitatum subsp. majoricum* (Rouy) T. Navarro & Rosúa

Sufrútice de 20-35(40) cm, erecto, con tallos ascendentes, a veces tortuosos, decumbentes o postrados, los floríferos finos, pulverulentos. Hojas de (7...

Pinares, matorrales heliófilos, pedregales, eriales y bordes de camino en substrato calizo o margoso; 0-500 m....

Especie endémica de las Islas Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-capitatum-subsp-majoricum.html>

*Hypericum australe* Ten.

Hierba perenne, glabra, de 10-40 cm con tallos ocasionalmente estoloníferos y radicantes, sin ramas estériles ni glándulas negras, ni líneas prominent...

Terrenos arenosos húmedos; 0-200 m....

Región mediterránea occidental. Menorca....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-australe.html>

*Echium italicum subsp. italicum* L.

Planta herbácea de 40-65(100) cm, bienal, generalmente unicaule, setoso-hispida. Tallos erectos, simples o con algunas ramas en la base, con indumento...

Roquedos, pedregales, taludes y cunetas, en substrato calizo; 0-200 m....

Centro y sur de Europa. NE de la España peninsular e Islas Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echium-italicum-subsp-italicum.html>

*Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin

Hierbas anuales, erectas, unicaules, glabras con un tallo de (5)8-50(60) cm, erecto, con (3)6-8 nudos y entrenudos de (10)35-80(120) mm, generalmente ...

Pastizales terofíticos con humedad estacional, taludes y cunetas, en substratos generalmente básicos, a veces arenosos o esquistosos; 0-1200 m....

Centro, sur y oeste de Europa, Marruecos y SO de Asia. Baleares y regiones litorales de la Península Ibérica, al interior por los valles del Ebro, Gua...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/blackstonia-acuminata.html>

## *Armeria pungens* (Link) Hoffmanns. & Link

Subarbusto de hasta 50 cm de altura, con ramas aéreas numerosas, más o menos largas, cubiertas de hojas secas. Hojas de 40-100 x 1-2,5(3,5) mm, homomor...

Dunas y arenales marítimos, rara vez en acantilados....

Península Ibérica, Córcega y Cerdeña. SW de la Península, Islas Cíes....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armeria-pungens.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Silene sedoides* Poir. (Magnoliophyta)

