



## Num. 749. Publicado el 05/08/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lathyrus niger*. Por César Fernández González



**Num. 749. Publicado el 05/08/2019**

## Descripciones de especies

### *Ruta angustifolia* Pers.

Hierba hasta de 80 cm, perenne, leñosa en la base, de un verde pálido. Hojas con glándulas, más visibles por el haz; las basales de (10)26-130(175) mm,...

Claros y orlas de encinar, pinar, coscojar, olivar, romerales y otros matorrales y pastos de lugares soleados y pedregosos, espartizales, principalmen...

Sur de Europa, desde la Península Ibérica hasta los Balcanes y el Magreb. Casi toda la Península Ibérica, más frecuente hacia la mitad E y en las Bale...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ruta-angustifolia.html>

### *Podarcis virescens* Geniez, Sá-Sousa, Guillaume, Cluchier y Crochet, 2014

Lagartija con un tamaño de 40 a 62mm en machos y de 41 a 63 mm en hembras. Los machos, en general, tienen cabezas y extremidades más desarrolladas que...

Esta especie está asociada con sustratos rocosos y escasa cobertura vegetal. Se encuentra sobre todo en llanuras y mesetas a baja altitud donde se enc...

*Podarcis virescens* es un endemismo ibérico y su área de distribución se extiende por el centro y sur de Portugal, hasta el Algarve, en tanto que en Es...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/podarcis-virescens.html>

### *Megistopus flavicornis* (Rossi, 1790)

Neuróptero con una longitud 20 de mm; el ala anterior 23 mm y el posterior 21 mm. Cuerpo pardo, manchado de leonado. Cara amarillenta; una raya oblicu...

Esta especie habita en medios tanto boscosos, como abiertos y soleados con vegetación arbórea, cauces de ríos y bosquetes de zonas litorales, en altit...

Especie holomediterránea, se extiende hasta el Cáucaso, Georgia, Anatolia, Armenia, Azerbaiyán, Irán y Turkmenistán. En España ha sido citada en zonas...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/megistopus-flavicornis.html>



## *Clematis cirrhosa* L.

Planta generalmente trepadora por medio de los pecíolos persistentes de años anteriores, que actúan como zarcillos. Tallos leñosos, sarmentosos, maciz...

Setos vivos, matorrales, bosques y muros; 0-1400 m. ...

Región mediterránea. S, SW y SE de la Península y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clematis-cirrhosa.html>

## *Carex strigosa* Huds.

Planta herbácea laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos más o menos cortos. Tallos fértiles de 47-54 cm, lisos, agudamente trígonos. Hojas de (2,...

Bosques mixtos y alisedas; 30 m....

Sur, centro y oeste de Europa; región del Cáucaso y N de Irán....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-strigosa.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Megistopus flavicornis* (Rossi, 1790) (Arthropoda)

*Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon (Magnoliophyta)

