



Num. 754. Publicado el 09/09/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Centaurea legionis-septimae*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 754. Publicado el 09/09/2019

Descripciones de especies

Thesium humifusum DC.

Planta perenne, de cepa en ocasiones muy leñosa. Tallos floríferos de (5)1035(50) cm, que nacen de la cepa o de los de años anteriores, de base con fr...

Lugares en general áridos y pedregosos -tanto calizos como silíceos- e incluso muros; 0-1800 m...

Llega desde Anatolia occidental a buena parte del S y W de Europa -excluidas las grandes islas mediterráneas, pero no la Gran Bretaña, donde alcanza s...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thesium-humifusum.html>

Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard

Planta con tallos postrados, poco lignificados, y muchas ramas de 6-20 cm, delgadas, intrincadas, ascendentes, tiernas, flácidas, de color verde inten...

Gieras y pedregales calizos casi fijados, al pie de cantiles o también en laderas con poca pendiente; 1200-2400 m...

Alpes, Pirineos y Cordillera Cantábrica -muy rara en la vertiente atlántica-....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/minuartia-villarii.html>

Epilobium obscurum Schreb

Hierba perenne, con raíces no lignificadas, con estolones de hasta 10 cm, que nacen de partes subterráneas o con humedad permanente en los nudos infer...

Bordes de arroyo, taludes y rocas rezumantes -en tapices musgosos-, prados encharcados; principalmente en substrato silíceo; (40)400-1800(2500) m. ...

Europa -excepto el extremo septentrional de los países escandinavos-, N de África, Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias), S de Turquía y Cáucaso; i...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-obscurum.html>

Centaurea legionis-septimae Fern. Casas & Susanna

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, por lo general multicaule, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde-grisácea o de un verd...



Taludes y bordes de camino y carretera, en suelos básicos; 1000-1200 m....

Endémica del N y NO de España: N de León, Cantabria. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-legionis-septimae.html>

Centaurea janeri Graells

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, cespitosa, multicaule, inerme, verde grisácea o blanquecina, con pelos tectores unicelulares y glá...

Pastos y claros de matorral, tomillares, etc., en suelos calizos o silíceos de textura arenosa; (400) 480-1990(2079) m....

Centaurea janeri es una especie endémica del centro y norte de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-janeri.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Centaurea legionis-septimae Fern. Casas & Susanna (Magnoliophyta)

Matricaria aurea (Loefl.) Sch.Bip. (Magnoliophyta)

Rosa rugosa Thunb. (Magnoliophyta)

Sylvia communis Latham, 1787 (Chordata)

ISSN 1887-5068

