



Num. 756. Publicado el 23/09/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Thymus zygis*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 756. Publicado el 23/09/2019

Descripciones de especies

Veronica urticifolia Jacq.

Hierba perenne, con base leñosa, con tallo de (25)30-40(70) cm, erectos, cubiertos de un indumento, cuya densidad aumenta hacia el ápice (la base pue...

Lugares umbríos y húmedos, frecuentemente rocosos, en bosques o en sus bordes (sobre todo hayedos), junto a torrentes, etc., con preferencia por los s...

Montañas del centro y sur de Europa. Pirineo central y oriental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-urticifolia.html>

Saxifraga umbrosa L.

Planta perenne, con cepa rizomatosa y varias rosetas, con indumento de glándulas esféricas o más o menos planas, granates, sésiles y estipitadas y, so...

Medios húmedos (en hayedos, márgenes de arroyos), fisuras, rellanos y pies de cantiles; (800)1500-2000(2300) m....

Pirineos; rara en los extremos E y W de la cordillera....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-umbrosa.html>

Notoplana vitrea (Lang, 1884)

Planaria de cuerpo blanquecino, transparente y de apariencia delicada; por transparencia se pueden observar la faringe, de color amarillento, y las ra...

Vive en fondos de piedra donde se alimenta de pequeños invertebrados....

Mediterráneo y costas atlánticas próximas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/notoplana-vitrea.html>

Juniperus oxycedrus subsp. badia (H. Gay) Debeaux

Árbol de hasta 15 m, dioico, de copa piramidal, con ramas patentes, péndulas en el ápice. Hojas de 12-20 x 1,2-2 mm, a veces más cortas (8-12 mm), de c...

Bosques esclerófilos continentales soleados y secos, rara vez en los bosques de hoja marcescente; 200-800(1000) m....

Península Ibérica y N de África. Regiones interiores de España, NE y CE de Portugal. ...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juniperus-oxycedrus-subsp-badia.html>

Crepis pyrenaica (L.) Greuter

Hierba perenne de (25)30-60 cm, rizomatosa, erecta o ascendente, caulescente, pubescente, con pelos glandulíferos y eglandulosos, verdosa, inodora; ri...

Prados de siega, herbazales en claros de bosque, en substrato húmedo y ácido, rara vez básico; (1200)1500-2100(2500)....

Sur de Europa y oeste de Asia. Pirineos y Cordillera Cantábrica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepis-pyrenaica.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bidens subalternans DC. (Magnoliophyta)

Crepis albida Vill. (Magnoliophyta)

Crepis blattarioides (L.) Vill. (Magnoliophyta)

Crepis bursifolia L. (Magnoliophyta)

Crepis granatensis (Willk.) Blanca & Cueto (Magnoliophyta)

Crepis oporinoides Boiss. (Magnoliophyta)

Crepis sancta (L.) Bornm. (Magnoliophyta)

Crepis tingitana Salzm. (Magnoliophyta)

Helichrysum foetidum (L.) Moench (Magnoliophyta)

Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb. (Magnoliophyta)

Juniperus communis L. (Pinophyta)

Juniperus communis subsp. communis L. (Pinophyta)

Juniperus communis subsp. hemisphaerica (C. Presl) Nyman (Pinophyta)



Juniperus oxycedrus subsp. badia (H. Gay) Debeaux (Pinophyta)

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball (Pinophyta)

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L. (Pinophyta)

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea L. (Pinophyta)

Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman (Pinophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008