



Num. 759. Publicado el 14/10/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Laphria flava*. Por José Rafael González López



Num. 759. Publicado el 14/10/2019

Descripciones de especies

Laphria flava (Linnaeus, 1761)

Asfíldo con un tamaño de 15 a 25 mm, de cuerpo robusto, negro y recubierto de una densa pilosidad de color amarillo, lo que le confiere un aspecto de ...

Zonas boscosas altas, especialmente en bosques de coníferas. Los imagos se encuentran entre abril y septiembre y se les encuentran sobre tocones de árb...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/laphria-flava.html>

Galinsoga parviflora Cav.

Hierba anual. Tallo (2)10-75 cm, erecto, ramificado -rara vez simple-, de verde a purpúreo-rojizo, escasamente peloso, con pelos tectores pluricelular...

Huertas, campos de regadío o estacionalmente húmedos, vías de ferrocarril, jardines, descampados, bordes de camino y aceras, en suelos a menudo arenos...

Originaria del C y S de América y naturalizada en zonas de clima temperado y subtropical de América, Europa, Asia, África y Australia. Dispersa por ca...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galinsoga-parviflora.html>

Bidens tripartita L.

Hierba anual, con raíces fibrosas. Tallos de 15-90(150) cm, erectos, subcuadrangulares, angulosos -sobre todo cuando jóvenes-, más o menos ramosos, al...

Bordes de ríos, arroyos, lagunas y pantanos, cascajales, humedales, campos de regadío, arrozales, acequias de riego, etc., en suelos de cualquier natu...

Originaria de Europa, Asia, N de África (Argelia) y Norteamérica (Canadá y EE.uu.); naturalizada en las regiones de clima suave de Australia y Oceanía...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bidens-tripartita.html>

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

Hierba perenne, cespitosa, con algunos tallos floríferos, estolones y numerosas rosetas estériles. Rizomas horizontales, ramificados, subleñosos,



delg...

Pastos psicroxerófilos, gleras, enclaves arenoso-pedregosos y claros de brezal, indiferente al substrato; (800)1200-3300 m....

Regiones árticas y montañas de la mayor parte de Europa y Asia, llega hasta Japón y a las islas Aleutianas en Alaska. Pirineos, Cordillera Cantábrica,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antennaria-dioica.html>

Anacyclus radiatus subsp. radiatus Loisel.

Hierba anual con tallos de (7)10-40(75) cm, ligeramente estriados, erectos, ramificados en la mitad superior, a veces desde la base, glabrescentes en ...

Terrenos antropogénicos -borde de caminos, carreteras, vías de tren, cultivos, cercanías de poblaciones, solares, arenales costeros, márgenes de humed...

Mediterráneo occidental, principalmente en el SW de la Península Ibérica y la zona atlántica de Marruecos, esporádica en el resto. Abundante en el SW ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anacyclus-radiatus-subsp-radiatus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anacyclus radiatus subsp. radiatus Loisel. (Magnoliophyta)

Anacyclus valentinus L. (Magnoliophyta)

Dasycera oliviella (Fabricius 1794) (Arthropoda)

Laphria flava (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Ononis baetica Clemente (Magnoliophyta)

Ononis biflora Desf. (Magnoliophyta)

Ononis broteriana DC. (Magnoliophyta)

Ononis cephalotes Boiss. (Magnoliophyta)



Ononis cintrana Brot. (Magnoliophyta)

Ononis cossoniana Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

Ononis crispa L. (Magnoliophyta)

Ononis filicaulis Salzm. ex Boiss. (Magnoliophyta)

Ononis fruticosa L. (Magnoliophyta)

Ononis hirta Poir. (Magnoliophyta)

Ononis laxiflora Desf. (Magnoliophyta)

Ononis ornithopodioides L. (Magnoliophyta)

Ononis pubescens L. (Magnoliophyta)

Ononis reclinata subsp. reclinata L. (Magnoliophyta)

Ononis rotundifolia L. (Magnoliophyta)

Ononis sicula Guss. (Magnoliophyta)

Ononis striata Gouan (Magnoliophyta)

Ononis talaverae Devesa & G. López (Magnoliophyta)

Ononis tournefortii Coss. (Magnoliophyta)

Ononis tridentata subsp. angustifolia (Lange) Devesa & G. López (Magnoliophyta)

Ononis tridentata subsp. crassifolia (Léon Dufour ex Boiss.) Nyman (Magnoliophyta)

Ononis tridentata subsp. tridentata L. (Magnoliophyta)

Ononis varelae Devesa (Magnoliophyta)

Ononis variegata L. (Magnoliophyta)

Ononis viscosa L. (Magnoliophyta)



Ononis viscosa subsp. breviflora (DC.) Nyman (Magnoliophyta)

Ononis viscosa subsp. crotalarioides (Coss.) Sirj. (Magnoliophyta)

Ononis viscosa subsp. porrigens Ball (Magnoliophyta)

Ononis viscosa subsp. subcordata (Cav.) Sirj. (Magnoliophyta)

