



## Num. 766. Publicado el 02/12/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Plectrophenax nivalis*. Por Pilar Fatou



**Num. 766. Publicado el 02/12/2019**

## Descripciones de especies

### *Senecio lagascanus* DC.

Hierba perenne, erecta, con rizoma más o menos horizontal de 1,1-3,3 x 0,3-0,9 cm. Tallos 0,14-1,1 m, estriados, sin ramas, con hojas persistentes, dé...

Pastos secos y pedregosos, prados montanos, claros de quejigar, carrascal o pinar; 140-2000 m....

España, Portugal más el C y S de Francia. Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Pirineos occidentales, más localidades dispersas por el C de Castell...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-lagascanus.html>

### *Senecio bicolor subsp. cineraria* (DC.) Chater

Subarbusto más o menos erecto. Tallos de 0,3-0,6 m, débilmente estriados, ramosos, con hojas en la parte media y superior, densamente tomentosos. Hojas...

Dunas y acantilados marítimos; 0-200 m....

Litoral del NE de la Península Ibérica, S de Francia, NW de Italia, Córcega y Cerdeña; cultivada y naturalizada en Inglaterra, Francia, Chipre, Azores...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-bicolor-subsp-cineraria.html>

### *Scleranthus uncinatus* Schur

Hierba anual, de hasta 12(20) mm, de porte muy variable, con tallos de postrados a erectos, generalmente con entrenudos cortos. Hojas en general cortas...

Lugares alterados y ruderalizados, en los pisos subalpino y montano superior; 1500-2700 m....

Su área está integrada por dos partes: una oriental -Cárpatos, Alpes Transilvánicos, Balcanes, Asia Menor- y otra occidental -C y S de Francia y N de ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scleranthus-uncinatus.html>

### *Rumex bucephalophorus* L.

Planta anual, de 3-30(50) cm, con tallos generalmente varios por individuo, erectos, ascendentes o decumbentes. Hojas de 6-35(65) x (0,5)1-20(22) mm, d...



Pastos terofíticos....

Región mediterránea, SW de Asia, Macaronesia....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-bucephalophorus.html>

*Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis* (Pau) M.B. Crespo & Mateo

Arbusto de 320-50(90) cm, muy ramoso; ramillas con pelos estrellados densos, simples largos, y otros glandulíferos, pequeños. Hojas superiores del tal...

Claros de pinares de *Pinus halepensis*, pastizales de *Brachypodium retusum* y matorrales de degradación postincendio, en áreas termomediterráneas con om...

Parque Regional de Calblanque, Monte Sancti-Spiritu y la Peña del Águila (pr. Cartagena, Murcia) y La Pobla de Vallbona (Valencia)....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cistus-heterophyllus-subsp-carthaginensis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Charadrius vociferus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

