



Num. 779. Publicado el 02/03/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ophioglossum lusitanicum*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 779. Publicado el 02/03/2020

Descripciones de especies

Tarentola delalandii (Duméril & Bibron, 1836)

Salamanquesa con un tamaño de hasta 73 mm de largo los machos y 63 mm las hembras. Dorsalmente presenta una coloración de tonos grises, con bandas tra...

Suelen vivir debajo de las piedras y con frecuencia también se encuentran en muros tanto de áreas rurales como en las propias ciudades. Aunque es una ...

Especie endémica del Archipiélago Canario, se distribuye por las islas de La Palma y Tenerife, y en los roques de esta última (roque de Anaga y roque ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tarentola-delalandii.html>

Ranunculus acris subsp. despectus M. Laínz

Planta vivaz de (15)20-90(100) cm, adpreso-pelosa, con pelos de 0,6-1,2(1,5) mm, antrorsos, en el tallo y pecíolos; a menudo con pelos patentes, hirsu...

Prados, orillas de arroyos, depresiones, bosques umbrosos y a veces en gleras húmedas; 0-1950 m....

Península Ibérica, en su mitad norte, Pirineos. *Ranunculus acris* s.l. es una planta euroasiática de área amplia: Europa, Asia, N de América....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-acris-subsp-despectus.html>

Primula elatior (L.) L.

Planta perenne, escaposa. Hojas de 3-35 x 2-8,5 cm; pecíolo alado; limbo de cortamente ovado a largamente elíptico, más o menos atenuado en la base, ir...

Crece en orillas de arroyos, bosques sombreados, praderas con humedad edáfica adecuada y rellanos rocosos....

Desde el O de Europa hasta Siberia y NO de Asia central....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/primula-elatior.html>

Inula salicina L.

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma delgado, en general de glabra a esparcidamente vilosa, con pelos tectores de 0,2-1,5 mm, con glándulas subsésil...



Claros y matorrales de sustitución de diversos tipos de bosque (robleal, quejigar, hayedo, encinar, coscojar, pinar o enebro), brezales higrofilos,...

Casi toda Europa -excepto el extremo septentrional- y gran parte de Asia; naturalizada en Norteamérica. Extendida por gran parte de la Península Ibéri...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inula-salicina.html>

Bunochelis spinifera (Lucas, 1839)

Cuerpo de unos 9 mm de largo; de color marrón ocre, cefalotórax marrón oscuro, abdomen punteado marrón oscuro y claro. Suele presentar un dibujo en de...

Se encuentra en todo tipo de biotopos desde el mar hasta las cumbres de las montañas, alimentándose de pequeños artrópodos, pudiendo actuar tanto como...

Endemismo macaronésico presente en las Islas Salvajes y Canarias (excepto en El Hierro) ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bunochelis-spinifera.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hedera canariensis Willd. (Magnoliophyta)

