



Num. 785. Publicado el 13/04/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Scrophularia crithmifolia*. Por Andrés Saiz Bolado



Num. 785. Publicado el 13/04/2020

Descripciones de especies

Myosotis stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier

Hierba hasta de 25(35) cm, perenne, estolonífera, con tallos delgados, erectos, ramificados o simples, con estolones delgados generalmente abundantes ...

Turberas, escorrentías, pastizales muy húmedos, encharcados temporalmente, orillas de cursos de agua, acidófila; 300-1800 m....

Cuadrante NO de la Península Ibérica, particularmente en áreas montañosas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-stolonifera.html>

Lixus pulverulentus (Scopoli, 1763)

Insecto con una longitud de 13 a 18 mm. Cuerpo alargado, aunque bastante robusto, los tegumentos recubiertos con una pubescencia amarillenta con una p...

Viven en herbazales, pastizales, taludes y márgenes de caminos, con cierta humedad, que permita el desarrollo de las plantas nutricias de adultos y la...

Se encuentra en Inglaterra, sur de Europa y cuenca mediterránea, Asia Menor, Irán y Siberia occidental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lixus-pulverulentus.html>

Hemicycla bidentalis (Lamarck, 1822)

Concha globosa con un diámetro de unos 27 mm y una altura de 17 mm, sólida, compuesta por 4 vueltas de espira muy convexas. Por la línea media de las ...

Vive en una gran variedad de hábitats, como laurisilva, zonas de matorral,.....

Islas Canarias (Tenerife), Ne de la Península Ibérica y zonas costeras próximas....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hemicycla-bidentalis.html>

Echium cantabricum (M. Laínz) Fern. Casas & M. Laínz

Planta herbácea de 60-100 cm, bienal o perenne, multicaule, seríceo, con tallos erectos o ascendentes, con indumento doble, de setas largas y patentes...

Pastizales altimontanos, en substrato ácido o básico; c. 1400 m....



Norte de España -Cordillera Cantábrica, en el Puerto de Piedrasluengas-....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echium-cantabricum.html>

Ditrupa arietina (O.F. Müller, 1776)

Serpúlido de hasta 20 mm de largo que fabrica un tubo característico en forma de colmillo, no adherido al sustrato, formado por dos capas, una externa...

Vive desde el submareal hasta los 445 m de profundidad en sustratos blandos excepto de arena fina; prefiere limo y arena gruesa sin grandes rocas....

Desde el ártico hasta el Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ditrupa-arietina.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anogcodes seladonius (Fabricius, 1792) (Arthropoda)

Astydamia latifolia Kuntze (Magnoliophyta)

Brachycaudus aconiti (Mordvilko, 1928) (Arthropoda)

Campanula hispanica Willk. (Magnoliophyta)

Echium cantabricum (M. Laínz) Fern. Casas & M. Laínz (Magnoliophyta)

Ischnomera xanthoderes (Mulsant, 1858) (Arthropoda)

Lavatera acerifolia Cav. (Magnoliophyta)

Rumex lunaria L. (Magnoliophyta)

Rumex vesicarius L. (Magnoliophyta)

Scrophularia crithmifolia Boiss. (Magnoliophyta)

Senna bicapsularis Roxb. (Magnoliophyta)



Sympetrum nigrifemur (Selys, 1884) (Arthropoda)

Uroleucon miera Tizado & Nieto Nafría, 1994 (Arthropoda)

Vicia pseudocracca Bertol. (Magnoliophyta)

