



Num. 788. Publicado el 04/05/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Zabrus consanguineus*. Por José Rafael González López



Num. 788. Publicado el 04/05/2020

Descripciones de especies

Zabrus consanguineus Chevrolat, 1865

Coleóptero de 13 a 13,5 mm de longitud y de 6 a 7 mm de anchura, de cuerpo subovalado y convexo. Áptero. Coloración variable desde negro brillante a v...

Especie orófila, lapidícola, que vive en medios abiertos de pastizales de montaña. Las larvas viven enterradas bajo las gramíneas de las que se alimen...

Habita en zonas montañosas de la Cordillera Cantábrica...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zabrus-consanguineus.html>

Sideritis ovata Cav.

Sufrútice de 15-40 cm, con estolones, con tallos generalmente glabros en la parte inferior, pelosos en la superior, sobre todo bajo la inflorescencia,...

Roquedos calizos, en grietas o repisas, a veces en substratos pedregosos o arcillosos: pastizales, brezales, enebrales, bojedales, carrascales, quejig...

Endemismo del norte de España...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sideritis-ovata.html>

Misopates microcarpum (Pomel) D.A. Sutton

Hierba anual hasta de 40(50) cm, generalmente glabra en la parte inferior, glabra o dispersamente glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos as...

Espartales, pedregales, rocas fisuradas y repisas de naturaleza caliza, ocasionalmente en esquistos, en zonas de clima seco. 0-1000 m. ...

Sur de la región mediterránea (desde la Península Ibérica hasta Egipto), islas del Mediterráneo S y Península Arábiga. SE de la Península Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/misopates-microcarpum.html>

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)

Insecto con un tamaño de 21 a 32 mm con cuerpo aplanado dorsoventralmente y coloración metálica broceada. Cabeza más ancha que larga, mostrando un su...

Vive en zonas de pinos arenosas y cálidas. Los adultos están activos de abril a septiembre y las hembras, una vez fecundadas, se dirigen a los troncos...



Su área de distribución es Europa central y meridional, en el Cáucaso, Siberia y norte de Africa. En la Península Ibérica, se distribuye desde el nivel...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chalcophora-mariana.html>

Antalis inaequicostata (Dautzenberg, 1891)

Concha sólida, opaca, de curva leve a moderada que se endereza hacia la abertura basal. Escultura de 9 o 10 costillas primarias alternando con el mismo...

Vive en sustratos blandos o fangosos de 5 a 120 m de profundidad....

Atlántico este y Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antalis-inaequicostata.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Zabrus consanguineus Chevrolat, 1865 (Arthropoda)

