



Num. 799. Publicado el 20/07/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Sempervivum vicentei*. Por Manuel A. Rodríguez Díez



Num. 799. Publicado el 20/07/2020

Descripciones de especies

Ranunculus parnassifolius subsp. muniellensis Bueno Sánchez, Fern.Casado & Fern. Prieto

Planta herbácea vivaz, de 2-20 cm, pelosa en tallos y hojas, al menos por el haz. Capa de túnicas fibrosas a veces poco desarrollada; raíces cilíndric...

Ocupa gleras silíceas umbrófilas de tipo fino, cuyo movimiento continuo limita la formación de suelo y el asentamiento de vegetación. No se encuentra ...

La única población conocida se encuentra en el monte Valdebueyes de Muniellos (Asturias). ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-parnassifolius-subsp-muniellensis.html>

Lathyrus bauhini Genty

Hierba perenne, robusta, rizomatosa. Tallos hasta 70 cm, ascendentes o erectos, ramificados en la base, angulosos, ápteros. Hojas generalmente más larg...

Herbazales húmedos de los pastos y crestas alpinas, preferentemente sobre suelos calizos; 900-1900 m....

Alemania, Francia, Suiza, NOa. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-bauhini.html>

Crepis oporinoides Boiss.

Hierba perenne de (5)10-50 cm, rizomatosa, caulescente, leñosa en la base, frecuentemente escaposa, de glabrescente a pubescente, con pelos glandulife...

Pedregales, matorrales almohadillados, pastizales camefíticos, en dolomías, calizas o filitas; (1285)1700-2900(3200) m....

Endemismo del SE de la Península Ibérica o Sierras Béticas orientales desde la sierra de Tejada-Almijara hasta la sierra de Taibilla, más una població...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepis-oporinoides.html>

Campanula hispanica Willk.

Planta perenne, hasta de 90 cm, con un rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyos ápices nacen numerosos tallos aéreos, frecuentemente con en...

Pedregales, pastos, fisuras de rocas, taludes; 100-2200 m....



España y SE de Francia. N y mitad oriental de la Península...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-hispanica.html>

Asparagus albus L.

Arbusto o subarbusto hasta de 90(100) cm, erecto, hermafrodita. Rizoma muy corto del que emergen diversos tallos plurianuales; raíces de 5-7 mm de gro...

Maquias y matorrales de zonas áridas y cálidas, en materiales rocosos o arenosos, indiferente al substrato; 0-600(900) m...

Mediterráneo occidental y central: S de la Península Ibérica, Baleares -excluidas las Pitiusas-, Córcega, Cerdeña, S de Italia, Sicilia y el Magreb -d...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asparagus-albus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Damasonium alisma Mill. (Magnoliophyta)

Damasonium polyspermum Coss. (Magnoliophyta)

Tolpis nemoralis Font Quer (Magnoliophyta)

Tolpis umbellata Bertol. (Magnoliophyta)

Triglochin barrelieri Loisel. (Magnoliophyta)

Triglochin laxiflora Guss. (Magnoliophyta)

Triglochin striata Ruiz & Pav. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

