



## Num. 801. Publicado el 03/08/2020

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Groenlandia densa*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 801. Publicado el 03/08/2020**

## Descripciones de especies

### *Thymus vulgaris subsp. vulgaris* L.

Planta sufruticosa de hasta 30 cm, erguida, con tallos rojizos, pubescente, con pelos cortos, retrorsos. Hojas de 3,5-6,5 x 0,8-3 mm, de lineares a ova...

Grietas de rocas, en suelos arenosos o pedregosos, en substratos básicos, sobre todo en calizas, margas y margas yesíferas; 10-2000(2450) m....

Región mediterránea occidental europea, desde la Península Ibérica hasta Italia. Principalmente en el E de España, más escaso en el S....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymus-vulgaris-subsp-vulgaris.html>

### *Scrophularia alpestris* J. Gay

Hierba perenne, rizomatosa o con nódulos radicales, pubescente-glandulosa. Tallos hasta de 110 cm, simples o ramificados, pubescente-glandulosos, con ...

Nemoral, en sotobosques de hayedos y castaños, bordes de arroyos y ríos, muros, caminos y gleras, preferentemente en substratos calcáreos; (50)570-2...

Montañas del SE de Francia (Cévennes), Pirineos y N de la Península Ibérica. Pirineos, Cornisa Cantábrica y CN de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-alpestris.html>

### *Plantago amplexicaulis subsp. amplexicaulis* Cav.

Hierba anual, de (1)2-10(35) cm, subacaule, con entrenudos de 1-18(25) mm. Hojas de 20-50(150) x 2-7(15) mm, alternas, linear-lanceoladas, de agudas a ...

Yermos, pastos de anuales, generalmente en suelos de reacción básica; 0-300(600) m....

Península Ibérica, N de África, Oriente Próximo, Chipre, Creta, muy rara en Italia y Grecia, y SW de Asia, alcanzando la India. Zonas próximas al lito...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plantago-amplexicaulis-subsp-amplexicaulis.html>

### *Nelima doriae* (Canestrini, 1871)

Opilión bastante pequeño y discreto (Machos: longitud, 3,3-3,8 mm; hembras: longitud, 4-6 mm). Tiene un cuerpo ovalado, de color pardo amarillento, sa...

En los países mediterráneos *Nelima doriae* vive principalmente en áreas abiertas, a menudo intensamente insoladas, con poca vegetación, en la



vegetació...

*Nelima doriae* es una especie del mediterráneo occidental, citada de Marruecos, España, el sur de Francia, Italia, Croacia, el Cáucaso, las islas de Có...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nelima-doriae.html>

## *Matricaria discoidea* DC.

Hierba anual, glabra o glabrescente, aromática, con tallos de (3)7-20(25) cm, erectos o ascendentes, a veces intrincados, ramificados a todo lo largo,  
...

Baldíos, márgenes de camino, reposaderos de ganado, prados nitrificados, orillas de río, en suelos más o menos húmedos sometidos a pisoteo;  
0-2000(252...

Originaria del NE de Asia y NW de América; naturalizada en buena parte de Europa y NW de África. Principalmente en la mitad N de la Península,  
excepto...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/matricaria-discoidea.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Cirsium acaulon* (L.) Scop. (Magnoliophyta)

*Cirsium acaulon* subsp. *acaulon* (L.) Scop. (Magnoliophyta)

*Ischyropsalis hellwigii* subsp. *lucantei* Simon, 1879 (Arthropoda)

*Paroligolophus agrestis* (Meade, 1855) (Arthropoda)

*Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819) (Chordata)

