



Num. 802. Publicado el 10/08/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cytisus prietoi*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 802. Publicado el 10/08/2020

Descripciones de especies

Scirpus sylvaticus L.

Herbácea, perenne, con rizoma de entrenudos más o menos largos. Tallos de 30-70(120) cm, trígono, claramente nudosos. Hojas de 7-18 mm de anchura, bas...

Turberas, bosques de ribera y otros lugares húmedos y sombríos; 100-1100 m. ...

Región euroasiática circumboreal; falta o se hace rara en la región mediterránea. Puntos aislados del tercio N de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scirpus-sylvaticus.html>

Paroligolophus agrestis (Meade, 1855)

Paroligolophus agrestis (Meade, 1855) es un opilión pequeño de patas cortas (machos de 3-4 mm y hembras de 4-5 mm de longitud). El cuerpo es ovalado, ...

P. agrestis es una especie euritópica con una necesidad de humedad relativamente baja (Martens, 1978). Puede ocupar varios tipos de hábitat, bosques c...

Especie paleártica aunque secundariamente también neártica (Martens 1978), común y abundante por Europa (Sankey & Savory, 1967; Martens, 1978; Stol, 2...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paroligolophus-agrestis.html>

Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) P. Delforge

Orquídea con 2(3) tubérculos subglobosos, sésiles. Tallos de 10-40 cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas basales de 5,5-10 x 2,5-4,5 cm, oblongo-la...

Pastizales, claros de enebrales y tomillares, en substratos básicos; 200-950 m....

Sur de Francia y Península Ibérica. N de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-aveyronensis.html>

Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe

Hierbas anuales, de 20(25) cm, por lo general enteramente purpúreas, glabras o escabriúsculas. Tallos erectos o a veces decumbentes en la base, más o ...



En praderas y pastos secos o semisecos, principalmente en zonas montañosas, si bien en algunas localidades se encuentra a baja altitud, con preferenci...

Desde las tierras bajas del N y C de Europa hasta las áreas de montaña del C y S de Europa, así como en el NW de Anatolia, Pirineos, Prepirineos, Cord...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphrasia-salisburgensis.html>

Cytisus prietoi Bueno Sánchez, Fern.Casado & Nava

Arbustos de porte bajo, de hasta 100 cm. Tallos con 5 costillas marcadas, brotes jóvenes seríceo-villosos, glabros después del primer año. Hojas 1-foli...

Principalmente en la orla de brezales con *Erica australis* subsp. *aragonensis* y *Calluna vulgaris*, habitualmente sobre substratos ácidos, especial-mente...

Endemismo del interior del occidente de Asturias, donde aparece en media montaña, al sur de la sierra de la Bobia, entre el Puerto del Palo y el Puert...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cytisus-prietoi.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cytisus prietoi Bueno Sánchez, Fern.Casado & Nava (Magnoliophyta)

Dicranopalpus martini (Simon, 1878) (Arthropoda)

