



Num. 81. Publicado el 26/06/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pomatias elegans*. Por César Fernández González



Num. 81. Publicado el 26/06/2006

Descripciones de especies

Stolonica socialis Hartmeyer, 1903

Ascidia colonial, en la que los individuos de las colonias están unidos por estolones basales. Estos zooides o individuos, tienen forma ovalada, miden...

Vive entre 5 y 35 m de profundidad sobre rocas....

Atlántico NE....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stolonica-socialis.html>

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

Planta vivaz, de hasta 15 cm de altura, provista de un bulbo subterráneo asimétrico, oblicuamente aplanado, de entre 5 y 15 mm de diámetro y peloso en...

Vive en pastos y roquedos soleados y bien drenados, tanto en suelos ácidos como básicos desde el nivel del mar a los 1000 m. Se puede incluir en comun...

Presente desde Portugal, el NO de la Península, al S de Bulgaria y Siria por todo el arco mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/romulea-bulbocodium.html>

Rhamnus alaternus L.

Planta de aspecto de arbolillo, arbusto o incluso mata que alcanza los 8 m de altura. Su tronco es liso y de color grisáceo que se torna agrietado y e...

Se encuentra en setos, matorrales y pedregales en lugares húmedos y ligeramente sombríos....

Presente en la mayor parte de la península y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-alaternus.html>

Prunella vulgaris L.

Hierba vivaz que tiene un rizoma ramificado del que va surgiendo rosetas de hojas basales. Los tallos miden como máximo unos 50 cm de altura, son de s...



Esta planta vive en prados de siega húmedos de suelos principalmente básicos o ligeramente ácidos, y también en cunetas, escombreras, pistas forestale...

Desde el sur de Noruega al norte de África y Asia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/prunella-vulgaris.html>

Magelona papillicornis Müller, 1858

Gusano poliqueto de cuerpo alargado, de unos 150 segmentos y delgado que alcanza los 17 cm de longitud, dividido en 2 regiones por un segmento diferen...

En fondos arenosos o fangosos desde la zona infralitoral....

Atlántico y Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/magelona-papillicornis.html>

Lotus corniculatus L.

Planta perenne leñosa en la base, con tallos procumbentes o ascendentes de entre 5 y 35 cm y de sección circular, ramificado alternamente, glabra, ser...

Vive en prados, pastizales, grietas de rocas, gleras, en lugares secos y nitrificados que estén soleados, preferentemente calizos, entre el nivel del ...

Europa, Asia, norte de África y Canarias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lotus-corniculatus.html>

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Se trata de una ave limícola de aspecto inconfundible, mostrando un contrastado plumaje blanco y negro. La cabeza, cuello, espalda y alas son de color...

En América se encuentra en todo el continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, reproduciéndose en todo él. Sin embargo en Europa el área de reprod...

Toda Europa y norte de África, así como en todo el continente americano....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/haematopus-ostralegus.html>

Geranium robertianum L.



Planta anual o bienal, ligeramente carnosa, con tallos ramificados desde la base, de color púrpura o rojizo, más o menos rojizo, de procumbentes a as...

Esta planta aparece en lugares húmedos y sombreados en zonas de suelos ricos preferentemente calcáreos; entre estos son bordes de arroyos, setos, luga...

Presente en toda Europa excepto en el extremo norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geranium-robertianum.html>

Chelidonium majus L.

Planta herbácea y vivaz que alcanza 1m de altura, erecta, glauca, y con un látex amarillo anaranjado. El tallo se ramifica desde la base y es peloso, ...

Vive en escombreras, taludes, setos, muros, en lugares secos y umbrosos, hasta los 1000 m de altura, generalmente en sitios cercanos a asentamientos h...

Europa, Asia, África y América septentrional....

Por LORENZO CORCHÓN, Aida

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chelidonium-majus.html>

Anthoxanthum odoratum L.

Planta perenne cespitosa de entre 15 y 50 cm de altura por lo general y con un olor característico. Las hojas son aplanadas, de 2 a 8 mm de ancho, gla...

Prados de siega y otros pastos frescos....

Presente en toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthoxanthum-odoratum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arnica montana subsp. *atlantica* L. (Magnoliophyta)

Artemisia absinthium (Magnoliophyta)

Carex durieui (Magnoliophyta)

