



## Num. 844. Publicado el 31/05/2021

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Xanthogaleruca luteola*. Por José Rafael González López



**Num. 844. Publicado el 31/05/2021**

## Descripciones de especies

*Valerianella locusta subsp. lusitanica* (Pau ex Font Quer) M. Laínz

Hierba anual con tallos de 1-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde la base, con 1-4 dicotomías, rara vez simples, hirsutos en toda su lo...

Herbazales de claros de bosque y matorral, pedregales y roquedos, indiferente edáfica; 5-1200 m. ...

Endemismo del N y NO de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/valerianella-locusta-subsp-lusitanica.html>

*Phyllotreta nigripes* (Fabricius, 1775)

Coleóptero de cuerpo ligeramente convexo, alargado, ovalado, con una longitud de 1,8 a 2,8 mm. Los antenómeros presentan el mismo color oscuro, no dif...

Vive principalmente sobre crucíferas, pero también en plantas de otras familias. Pasa el invierno como adulto entre musgo y hierba y también debajo de...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyllotreta-nigripes.html>

*Equisetum variegatum* Schleich.

Equiseto de tallos de hasta 40 cm, simples, verdes, con menos de 10 costillas, aplanadas, cada una con 2 filas de tubérculos aislados, aparentando por...

Suelos húmedos y turbosos, junto a regatos y manantiales de agua fría en montañas calizas; 1250-2500 m....

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte. Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-variegatum.html>

*Doronicum carpetanum subsp. pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru

Hierba hasta de 120 cm con un rizoma carnoso, con entrenudos de grosor más o menos constante, nudos con pelos de un color blanquecino brillante, a vec...

Bosques, bordes de cursos de agua, lugares abiertos, pedregosos y húmedos; 0-2200 m. ...

Endemismo del NO de la Península Ibérica -más una pequeña población en Serra da Estrela....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-carpetanum-subsp-pubescens.html>

## *Armeria maritima* Willd.

Planta con cepa ramificada con ramas de longitud variable. Hojas de (20)30-80(90) x 0,6-2(3) mm, homomorfas, lineares o rara vez sublineares, con el áp...

Praderas-juncales del litoral, marismas, acantilados; en substrato a menudo arenoso. ...

Hemisferio N y extremo meridional del S de América. Costas cantábricas y atlánticas al N del río Duero....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armeria-maritima.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Curculio nucum* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

*Paederus caligatus* Erichson, 1840 (Arthropoda)

*Periphyllus testudinaceus* (Ferne, 1852) (Arthropoda)

*Phyllotreta nigripes* (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

*Phyllotreta striolata* (Fabricius, 1803) (Arthropoda)

*Stizus fasciatus* (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

*Xanthogaleruca luteola* (Müller, 1766) (Arthropoda)

