



Num. 93. Publicado el 18/09/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lamprospora seaveri*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 93. Publicado el 18/09/2006

Descripciones de especies

Vicia cracca L.

Planta perenne trepadora, de hasta 2 m de altura. Tiene un tallo subterráneo leñoso del que surgen los turiones o tallos visibles, procumbentes, angul...

Vive en matorrales, setos, herbazales, en zonas húmedas, nitrificadas, como por ejemplo cunetas, orlas y arroyos, en zonas preferentemente calcáreas e...

Presente en la mayoría de Europa, parte de Asia y NO de África. En la Península en su parte norte y en el Sistema Ibérico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-cracca.html>

Tropaeolum majus L.

Terófito anual o perenne, de tallo delgado, postrado o trepador por medio de los pecíolos foliares que actúan como zarcillos. Hojas alternas, con limbo...

Vive en lugares iluminados y en suelos bien drenados y no especialmente ricos....

Introducida en España durante el siglo XVI desde Perú y Colombia, donde los indios la usaban para curar heridas. Se trata de una planta fácilmente ada...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tropaeolum-majus.html>

Sparganium erectum L.

Planta monoica semiterrestre, de 50 a 150 cm de altura, de tallos robustos y erectos, glabra. Tiene un rizoma reptante y raíces fibrosas del que surge...

Vive en terrenos encharcados permanentemente, como lagunas, balsas, remansos de ríos. ...

Presente en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sparganium-erectum.html>

Davallia canariensis L. Sm.

Helecho perenne, frecuentemente epífita, con un rizoma serpenteante, densamente cubierto de escamas de color castaño, peltadas en la base y a



veces ci...

Vive en roquedos silíceos secos, en zonas libres de heladas. Forma parte de comunidades de la alianza Bartramio - Polypodium serrato (Orden Anomodonto...

Presente en el oeste de la Península Ibérica hasta la desembocadura del Tajo, NO de África (Marruecos) y Madeira y Canarias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/davallia-canariensis.html>

Crocsmia x crocosmiflora (Lemoine) G. Nicholson

Planta glabra perenne, de 0,3 - 1 (1,5) m. Bulbos estoloníferos generalmente alineados. Hojas, 4 - 8, de (7) 10 - 30 (40) cm × 5 - 20 mm, lanceoladas...

Se encuentra sobre todo en orillas de ríos y prados húmedos, aunque también aparece en menor medida en acantilados y cunetas....

Esta planta se trata de un híbrido entre *Tritonia aurea* Pappe ex Hooker y *T. pottsii* (Baker) Baker creado en Sudáfrica para jardinería, siendo por tan...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crocsmia-x-crocsmiflora.html>

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.

Planta cespitosa dioica (rara vez monoica), de gran tamaño. Sus fuertes y recios tallos pueden llegar a medir hasta 3 o incluso 4 m de altura, disponi...

Es una planta originaria de la región subtropical, donde se encuentra en zonas subhúmedas o semiáridas, naturalizándose en lugares abiertos, soleados,...

La "hierba pampera" es originaria de Sudamérica, de países tales como Chile, Brasil y Argentina, tomando su nombre común de la región argentina de La ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortaderia-selloana.html>

Buxus sempervirens L.

Planta perennifolia arbustiva de entre 1 y 5 m, erecto, monoico, muy ramoso y foliáceo. El tronco tiene corteza suberosa y escamosa, y sus ramas son t...

Vive en el sotobosque y orla de hayedos, quejigares, robledales, pinares, carrascales, y también en zonas riparias, roquedos o repisas sombrías en zon...

Aparece en el centro y sur de Europa, el norte de África y el SO de Asia, alcanzando la parte occidental del Himalaya; en la Península es más



frecuent...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/buxus-sempervirens.html>

Buddleja davidii Franch.

Arbusto o pequeño árbol con estipulas peciolares reducidas a una costilla, de 1 - 5 m de altura. Tallo con ramas marcadamente angulosas y con pelos es...

Esta especie crece en áreas abiertas y alteradas, como vías férreas, cunetas, canteras, precipicios, solares y ruinas, donde sus semillas se establece...

Se trata de una planta originaria de China, desde el Tíbet hasta Dubai, y fue introducida en Europa al final del siglo XIX como especie ornamental, cu...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/buddleja-davidii.html>

Baccharis halimifolia L.

Arbusto dioico de hasta 3 m de altura. Corteza con numerosas costillas finas. Hojas alternas, simples, de 6 x 4 cm, gruesas, rómbicas, oblanceoladas, ...

Esta especie se encuentra en marismas, ya que es capaz de tolerar ambientes salinos....

Originaria del NE de América (Florida), se ha introducido en Europa. Esta especie tiene colonizada una parte importante de las marismas del País Vasco...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/baccharis-halimifolia.html>

Acacia melanoxylon R.Br.

Árbol de entre 8 y 15 m de altura, sin espinas, de corteza agrietada y color bastante oscura, como hace referencia el nombre (melanoxylon, madera de c...

Se ha cultivado como ornamental o forestal para asentar suelos, como dunas, pero se naturaliza y muestra comportamiento invasor especialmente tras los...

Es una especie originaria de los bosques húmedos del SE de Australia y Tasmania. Se ha introducido como especie ornamental en parques, jardines y prop...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acacia-melanoxylon.html>



Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dercitus bucklandi (Porifera)

Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Lythrum salicaria L. (Magnoliophyta)

Osmunda regalis L. (Pteridophyta)

Osyris alba L. (Magnoliophyta)

Teucrium pyrenaicum L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008